

Datum: 15.07.2014

Angebotsaufforderung

Ausschreibungstexte

hergert PREISLISTE harmonie

15.07.2014

Auftraggeber: hergert GmbH

Datum: 15.07.2014

Hinweistext

Harmonisches Design – MADE BY hergert.

harmonie – die neue Badserie der hergert GmbH vereint Design, Komfort und Sicherheit in der Gestaltung eines modernen Badambientes.

harmonie – mit der neuen Badserie können Kliniken, Altenheime sowie private Haushalte, Hoteliers und öffentliche Träger von Einrichtungen Vorsorge treffen, attraktive Sicherheit im harmonischen Einklang mit dem Badambiente zu schaffen.

harmonie – die neue Badserie verlässt den Klinikcharakter und schafft Wohlfühlatmosphäre.

Warum fertigt hergert aus Edelstahl? Edelstahl ist zwar nicht der günstigste, aber auf Dauer gesehen der effektivste Werkstoff, da wir mit ihm robuste hygienische Elemente mit keimtötender Wirkung auf der Oberfläche für den Innen- und Außenbereich fertigen können.

Alle Hilfsmittel der hergert GmbH sind aus hochwertigem Edelstahl in Werkstoff 1.4301 hergestellt und unterliegen einer strengen Ausgangskontrolle. Die Fertigung erfolgt nach der DIN-Norm für Edelstahlverarbeitung. Selbstverständlich sind unsere Produkte auch **TÜV-geprüft und CE-zertifiziert**.

Verwendet wird vorwiegend Edelstahlrohr d = 32 mm, Edelstahlvollmaterial, sowie Edelstahlblech für Befestigungsflansche und Grundplatten. Zur Standardbefestigung erhalten Sie Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben. Diese sind zur Befestigung an folgenden Wandtypen geeignet: Beton (B25), Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandvollstein (Ks 12).

Bei anderen Wandtypen können wir Ihnen individuell weiterhelfen.

Maße

Alle Maße sind Griffmaße von Mitte Rohr zu Mitte Rohr. (wenn im Artikeltext nicht anders angegeben)

Anordnung

Die Bezeichnungen RECHTS und LINKS verstehen sich aus der Blickrichtung des Betrachters frontseitig zum Objekt.

Verpackung

Sämtliche Teile sind einzeln verpackt, spezielle Außenverpackung wird nach Aufwand berechnet.

Montage

Die Preise bei allen Artikeln verstehen sich inklusive Standard-Montagematerial – jedoch ohne Montage.

Preise

Die in dieser Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich für die im jeweiligen Artikeltext angegebene Ausführung. Andere Ausführungen gegen Aufpreis.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie geringfügige Maßtoleranzen behalten wir uns vor.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der hergert GmbH gestattet.

hergert GmbH
Bahnhofstraße 34
04668 Großsteinberg/Parthenstein

Telefon 03 42 93 / 4739-0
Telefax 03 42 93 / 4739-10
info@hergert-gmbh.de
www.hergert-gmbh.de

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01. Haltegriffe			
01.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HG300			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 300 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
01.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HG300			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 300 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
01.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HG400			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 400 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
01.004	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HG400			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 400 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
01.005	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HG600			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
01.006	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HG600			
harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, matt</p>			
01.007	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-HG700 harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 700 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
01.008	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAM-HG700 harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 700 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, matt</p>			
01.009	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-HG800 harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 800 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
01.010	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HG800 harmonie-Haltegriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Technische Daten Länge: 800 mm (Achismaß) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
Summe 01. Haltegriffe		
02. Stützgriffe	1,000 Stk		
02.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SG600B harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SG600B			
harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
02.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SG720B			
harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 720 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
02.004	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SG720B			
harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 720 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
02.005	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SG850B harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
02.006	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SG850B harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
02.007	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SG600K harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) mit Greifkugel Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
02.008	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SG600K harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) mit Greifkugel Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
02.009	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SG720K harmonie-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 720 mm (Achismaß) mit Greifkugel Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
02.010	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SG720K			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

harmonie-Stützgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

02.011	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-SG850K

harmonie-Stützgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

02.012	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-SG850K

harmonie-Stützgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: glatt, matt			
Summe 02. Stützgriffe		
03. Klappgriffe			
03.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG600B harmonie-Klappgriff Bügelform aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
03.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG600B harmonie-Klappgriff Bügelform aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
03.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG720B			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

harmonie-Klappgriff
Bügelform
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.004	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG720B

harmonie-Klappgriff
Bügelform
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.005	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850B

harmonie-Klappgriff
Bügelform
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
03.006	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAM-KG850B harmonie-Klappgriff Bügelform aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, matt</p>			
03.007	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-KG720B-1 harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 720 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.008	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG720B-1			
harmonie-Klappgriff			
Bügelform			
mit Papierhalter			
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			
Ausführung: Rechts/Links			
Wandmontage			
mit Fallsicherung			
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm			
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech			
Technische Daten			
Länge: 720 mm (Achismaß)			
Bogen r = 60			
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			
belastbar bis 120 kg			
Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
03.009	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850B-1			
harmonie-Klappgriff			
Bügelform			
mit Papierhalter			
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			
Ausführung: Rechts/Links			
Wandmontage			
mit Fallsicherung			
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm			
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech			
Technische Daten			
Länge: 850 mm (Achismaß)			
Bogen r = 60			
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			
belastbar bis 120 kg			
Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
03.010	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850B-1			
harmonie-Klappgriff			
Bügelform			
mit Papierhalter			
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			
Ausführung: Rechts/Links			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.011	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850B+E
harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.012	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850B+E
harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.013	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850B-2

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.014	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850B-2

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.015	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850B-3

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.016	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850B-3

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung (im unteren Griffholm eingelassen)
mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: glatt, matt			
03.017	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850B-5-R harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter mit Halblech inklusive Funkauslösung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
03.018	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850B-5-R harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter mit Halblech inklusive Funkauslösung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
03.019	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850B-5-L			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter mit Halblech inklusive Funkauslösung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
03.020	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850B-5-L harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter mit Halblech inklusive Funkauslösung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage mit Fallsicherung Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) Bogen r = 60 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
03.021	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850B-4-R harmonie-Klappgriff Bügelform mit Papierhalter mit Halblech inklusive Funkauslösung mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Ausführung: Rechts
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.022	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850B-4-R

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Halteblech inklusive Funkauslösung
mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.023	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850B-4-L

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Halteblech inklusive Funkauslösung
mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Links
Wandmontage

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.024	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850B-4-L

harmonie-Klappgriff
Bügelform
mit Papierhalter
mit Halteblech inklusive Funkauslösung
mit Funktionstaster (im unteren Griffholm eingelassen)
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Links
Wandmontage
mit Fallsicherung
Befestigung mit 1 Grundplatte 225 x 100 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
Bogen r = 60
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.025	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG600K

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 600 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
<hr/>			
03.026	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG600K			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 600 mm (Achismaß) mit Greifkugel Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
<hr/>			
03.027	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG720K			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 720 mm (Achismaß) mit Greifkugel Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
<hr/>			
03.028	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG720K			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links Wandmontage			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.029	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.030	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.031	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Artikel-Nr.: HAP-KG720K-1

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.032	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG720K-1

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 720 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.033	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K-1

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.034	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K-1

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts/Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.035	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K+E-R

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Taster für elektrische Auslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.036	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K+E-R

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Taster für elektrische Auslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.037	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K+E-L

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Taster für elektrische Auslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.038	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K+E-L

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Links
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Taster für elektrische Auslösung

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.039	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K-2-R

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.040	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K-2-R

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
mit Taster für elektrische Auslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.041	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850K-2-L			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
03.042	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850K-2-L			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
03.043	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850K-3-R			
harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
03.044	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAM-KG850K-3-R harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, matt</p>			
03.045	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-KG850K-3-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
03.046	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAM-KG850K-3-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter mit Taster für elektrische Auslösung mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, matt</p>			
03.047	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-KG850K-5-R harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter Halteblech inklusive Funkauslösung Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: glatt, poliert			
03.048	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850K-5-R harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter Halblech inklusive Funkauslösung Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
03.049	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850K-5-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) mit Greifkugel mit Papierhalter Halblech inklusive Funkauslösung Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
03.050	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850K-5-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Halteblech inklusive Funkauslösung
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

03.051	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-KG850K-4-R

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Halteblech inklusive Funkauslösung
mit Funktionstaster
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 80 kg
Taster und Kabel im Lieferumfang
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

03.052	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-KG850K-4-R

harmonie-Klappgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung: Rechts
Wandmontage
Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckblech
Technische Daten
Länge: 850 mm (Achismaß)
mit Greifkugel
mit Papierhalter
Halteblech inklusive Funkauslösung
mit Funktionstaster

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
03.053	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-KG850K-4-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) rmit Greifkugel mit Papierhalter Halteblech inklusive Funkauslösung mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
03.054	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-KG850K-4-L harmonie-Klappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links Wandmontage Befestigung mit 1 Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckblech Technische Daten Länge: 850 mm (Achismaß) rmit Greifkugel mit Papierhalter Halteblech inklusive Funkauslösung mit Funktionstaster Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 80 kg Taster und Kabel im Lieferumfang Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: glatt, matt			
Summe 03. Klappgriffe		
04. Rückenlehnen			
04.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-RL harmonie-Rückenlehne aus hochwertigem Edelstahl mit schwarzem Polster Technische Daten Polstermaße: 400 x 200 mm Aufnahmelaschen aus Edelstahlblech 3 mm zum Einhängen an Schrauben 6 x 40 mm Breite: 260 mm Höhe: 125 mm inkl. Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 40 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: poliert			
04.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-RL530 harmonie-Rückenlehne aus hochwertigem Edelstahl mit schwarzem Polsterteil Technische Daten Wandabstand: 150 mm (Wand-Vorderkante Polster) Polstermaße: 400 x 200 mm Gesamtbreite: 530 mm mit 2 Wandbefestigungen inkl. Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: poliert			
04.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-RL530 harmonie-Rückenlehne aus hochwertigem Edelstahl mit schwarzem Polsterteil Technische Daten Wandabstand: 150 mm (Wand-Vorderkante Polster) Polstermaße: 400 x 200 mm Gesamtbreite: 530 mm mit 2 Wandbefestigungen			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
inkl. Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH				
Oberfläche: matt				
Summe 04. Rückenlehnen			
05. Winkelgriffe/Duschgriffe				
05.001	1,000	Stk		
Artikel-Nr.: HAP-HGW305				
harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Ausführung: Rechts/Links Technische Daten Maße: 305 x 305 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH				
Oberfläche: glatt, poliert				
05.002	1,000	Stk
Artikel-Nr.: HAM-HGW305				
harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Ausführung: Rechts/Links Technische Daten Maße: 305 x 305 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH				
Oberfläche: glatt, matt				
05.003	1,000	Stk
Artikel-Nr.: HAP-HGW610-R				
harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301				

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Seitenwandmontage
Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
Ausführung: Rechts
Technische Daten
Maße: 305 x 610 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

05.004	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-HGW610-R

harmonie-Winkelgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Seitenwandmontage
Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
Ausführung: Rechts
Technische Daten
Maße: 305 x 610 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

05.005	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-HGW610-L

harmonie-Winkelgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Seitenwandmontage
Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
Ausführung: Links
Technische Daten
Maße: 305 x 610 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.006	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HGW610-L harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 2 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten Ausführung: Links Technische Daten Maße: 305 x 610 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
05.007	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HGW1100-R harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 3 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Rechts Technische Daten Maße: 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
05.008	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HGW1100-R harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 3 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Rechts Technische Daten Maße: 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
05.009	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HGW1100-L harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 3 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Links Technische Daten Maße: 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
05.010	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HGW1100-L harmonie-Winkelgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Seitenwandmontage Befestigung mit 3 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Links Technische Daten Maße: 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, matt			
05.011	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-TG			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange mittig aufgesetzt
Technische Daten
Maße: 700 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

05.012	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-TG

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange mittig aufgesetzt
Technische Daten
Maße: 700 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

05.013	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-DG600-R

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange
Ausführung: Rechts
Technische Daten
Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.014	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DG600-R			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Rechts Technische Daten Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
05.015	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DG600-L			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Links Technische Daten Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
05.016	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DG600-L			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange Ausführung: Links Technische Daten Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
05.017	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DG-AS-300-R			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange (300 mm von rechts eingerückt) Ausführung: Rechts Technische Daten Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
05.018	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DG-AS-300-R			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange (300 mm von rechts eingerückt) Ausführung: Rechts Technische Daten Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße) Wandabstand: 70 mm Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) belastbar bis 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, matt			
05.019	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DG-AS-300-L			
harmonie-Duschgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten mit geteilter Brausestange (300 mm von links eingerückt)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Ausführung: Links
Technische Daten
Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

05.020	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-DG-AS-300-L

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange (300 mm von links eingerückt)
Ausführung: Links
Technische Daten
Maße: 762 x 600 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

05.021	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-DG1100-R

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange
Ausführung: Rechts
Technische Daten
Maße: 762 x 762 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

05.022	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-DG1100-R

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange
Ausführung: Rechts
Technische Daten
Maße: 762 x 762 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, matt

05.023	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAP-DG1100-L

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange
Ausführung: Links
Technische Daten
Maße: 762 x 762 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Oberfläche: glatt, poliert

05.024	1,000 Stk
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: HAM-DG1100-L

harmonie-Duschgriff
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Befestigung mit 4 Flanschen d = 70 mm mit je 3 Bohrungen d= 7 mm
verdeckte Befestigung mit Abdeckrosetten
mit geteilter Brausestange
Ausführung: Links
Technische Daten
Maße: 762 x 762 x 1100 mm (Achismaße)
Wandabstand: 70 mm
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)
belastbar bis 120 kg
Hersteller: Hergert GmbH

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: glatt, matt			
05.025	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-BS-TA harmonie-Brauseschieber für Harmoniegriffe geeignet höhenverstellbar im Winkel verstellbare Brauseschlauchaufnahme Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
05.026	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-BS-TA harmonie-Brauseschieber für Harmoniegriffe geeignet höhenverstellbar im Winkel verstellbare Brauseschlauchaufnahme Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
05.027	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-VSW-900 harmonie-Vorhangstange aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Technische Daten Maße: 900 x 900 mm (Achismaß) Deckenstütze: 500 mm Befestigung mit 3 Buchsen Schenkel und Deckenstütze bauseits kürzbar inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: glatt, poliert			
05.028	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-VSW-1200 harmonie-Vorhangstange aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Technische Daten Maße: 1200 x 1200 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Deckenstütze: 500 mm Befestigung mit 3 Buchsen Schenkel und Deckenstütze bauseits kürzbar inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
05.029	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-VSW-1400</p> <p>harmonie-Vorhangstange aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Technische Daten Maße: 1400 x 1400 mm (Achismaß) Deckenstütze: 500 mm Befestigung mit 3 Buchsen Schenkel und Deckenstütze bauseits kürzbar inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
05.030	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-VSU-900</p> <p>harmonie- Vorhangstange aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Technische Daten Maße: 900 x 900 x 900 mm 2 Deckenstützen 500 mm Befestigung mit 4 Buchsen Schenkel und Deckenstütze bauseits kürzbar inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: glatt, poliert</p>			
05.031	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-VSU-1200</p> <p>harmonie- Vorhangstange aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Technische Daten Maße: 1200 x 1200 x 1200 mm</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2 Deckenstützen 500 mm Befestigung mit 4 Buchsen Schenkel und Deckenstütze bauseits kürzbar inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: glatt, poliert			
05.032	1,000 Stk
Artikel-Nr.: 16.189.02.9016 Vorhangring aus Kunststoff für Duschvorhangstange D = 25 oder 18 mm Farbe: weiß Hersteller: Hergert GmbH			
05.033	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-VH-E1800 Duschvorhang für Duschvorhangstange aus Polyester (Textil) mit Bleiband zur Beschwerung 1.800 x 2.000 mm Farbe: weiß waschbar bei 40° Schongang ACHTUNG! Dieser Vorhang hat 12 Ösen! Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 05. Winkelgriffe/Duschgriffe		
06. Duschsitze			
06.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DS harmonie- Duschsitz aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach unten klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 330 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: poliert			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DS harmonie- Duschsitz aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach unten klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 330 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: matt			
06.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DSO harmonie- Duschsitz aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach oben klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 330 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: poliert			
06.004	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DSO harmonie- Duschsitz aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach oben klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 330 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH Oberfläche: matt			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.005	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DSE			
harmonie- Duschsitz für die Ecke aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach unten klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 530 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
06.006	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DSE			
harmonie- Duschsitz für die Ecke aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach unten klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 530 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
06.007	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DSEO			
harmonie- Duschsitz für die Ecke aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach oben klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 530 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: poliert			
06.008	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DSEO harmonie- Duschsitz für die Ecke aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung nach oben klappbar mit schwarzem Sitzpolster Technische Daten Maße Sitzfläche: 358 x 276 mm Gesamttiefe: 530 mm belastbar bis 120 kg inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 8 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
Summe 06. Duschsitze		
07. Accessoires			
07.001	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-BG-2 harmonie-Bürstengarnitur aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche verdeckte Befestigung inkl. Bürste mit schwarzem Bürstenkopf und verchromtem Bürstenstiel Technische Daten zylindrischer Behälter aus Edelstahlrohr d = 85 x 1,0 mm Höhe: 95 mm Befestigung mit Edelstahlwinkel 70 x 85 x 20 x 4,0 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
07.002	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-BG-2 harmonie-Bürstengarnitur aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche verdeckte Befestigung inkl. Bürste mit schwarzem Bürstenkopf und verchromtem Bürstenstiel Technische Daten zylindrischer Behälter aus Edelstahlrohr d = 85 x 1,0 mm Höhe: 95 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Befestigung mit Edelstahlwinkel 70 x 85 x 20 x 4,0 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
<hr/>			
07.003	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-PH harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Technische Daten Halter 130 x 95 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
<hr/>			
07.004	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-PH harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Technische Daten Halter 130 x 95 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
<hr/>			
07.005	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-PHB harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe mit Bremse für die Papierrolle Technische Daten Halter 130 x 95 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
<hr/>			
07.006	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-PHB			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe mit Bremse für die Papierrolle Technische Daten Halter 130 x 95 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
<hr/>			
07.007	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-PHB-A			
harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl an Harmoniegriffe anklammerbar mit Bremse für Papierrolle Technische Daten Halter 130 x 95 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
<hr/>			
07.008	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-PHB-A			
harmonie-Papierhalter aus hochwertigem Edelstahl an Harmoniegriffe anklammerbar mit Bremse für Papierrolle Technische Daten Halter 130 x 95 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
<hr/>			
07.009	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-EPH-1			
harmonie- Ersatzpapierhalter für 1 Rolle aus hochwertigem Edelstahl mit einer Abschlusskappe Technische Daten Länge: 120 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
<hr/>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
07.010	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-EPH-1			
harmonie- Ersatzpapierhalter für 1 Rolle aus hochwertigem Edelstahl mit einer Abschlusskappe Technische Daten Länge: 120 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
07.011	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HA1			
harmonie-Kleiderhaken aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Einzelhaken Technische Daten Ausladung: 38 mm, Hakenlänge: 78 mm Befestigung mit 1 Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
07.012	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-HA1			
harmonie-Kleiderhaken aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Einzelhaken Technische Daten Ausladung: 38 mm, Hakenlänge: 78 mm Befestigung mit 1 Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
07.013	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-HA2			
harmonie-Kleiderhaken aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Doppelhaken			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Technische Daten Ausladung: 38 mm, Hakenlänge: 78 mm Befestigung mit 1 Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: poliert</p>			
07.014	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAM-HA2 harmonie-Kleiderhaken aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Doppelhaken Technische Daten Ausladung: 38 mm, Hakenlänge: 78 mm Befestigung mit 1 Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: matt</p>			
07.015	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-HA1-1 harmonie-Kleiderhaken aus hochwertigem Edelstahl mit einer glatten, hochglanzpolierten Oberfläche mit verdeckter Befestigung Einzelhaken Technische Daten Hakenlänge: 45 mm Befestigung mit Holzschraube M6 Hersteller: Hergert GmbH</p> <p>Oberfläche: poliert</p>			
07.016	1,000 Stk
<p>Artikel-Nr.: HAP-SK harmonie-Gitterseifenkorb aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Technische Daten Maße: 125 x 80 mm Höhe: 75 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Oberfläche: poliert			
07.017	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SK harmonie-Gitterseifenkorb aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit Abschlusskappe Technische Daten Maße: 125 x 80 mm Höhe: 75 mm Befestigung mit Befestigungsscheibe 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
07.018	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-SK-1 harmonie-Gitterseifenkorb aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen zwischen Wand und Harmonie-Griff Technische Daten Maße: 195 x 100 mm Höhe: 100 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
07.019	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-SK-1 harmonie-Gitterseifenkorb aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen zwischen Wand und Harmonie-Griff Technische Daten Maße: 195 x 100 mm Höhe: 100 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
07.020	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DA-2 harmonie- Duschablage aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen zwischen Wand und Harmonie-Griff mit Ablauf Technische Daten			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
200 x 90 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
07.021	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAP-DA harmonie- Duschablage aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit schwarzen Abschlusskappen mit Ablauf Technische Daten 215 x 125 x 75 mm Befestigung mit 2 Befestigungsscheiben 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 40 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: poliert			
07.022	1,000 Stk
Artikel-Nr.: HAM-DA harmonie- Duschablage aus hochwertigem Edelstahl verdeckte Befestigung mit schwarzen Abschlusskappen mit Ablauf Technische Daten 215 x 125 x 75 mm Befestigung mit 2 Befestigungsscheiben 32 x 3 mm inkl. Standard-Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 4,5 x 40 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Oberfläche: matt			
Summe 07. Accessoires		

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

LV Summe netto:

USt:

LV Summe brutto:

Datum: 15.07.2014

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in EUR
	Haltegriffe
	Stützgriffe
	Klappgriffe
	Rückenlehnen
	Winkelgriffe/Duschgriffe
	Duschsitze
	Accessoires
	LV Summe netto:
	USt:
	LV Summe brutto: