

Datum: 15.07.2014

# **Angebotsaufforderung**

**Ausschreibungstexte**

**hergert PREISLISTE basic**

**15.07.2014**

**Auftraggeber: hergert GmbH**

Datum: 15.07.2014

## Hinweistext

Alle Hilfsmittel der **hergert GmbH** sind aus hochwertigem Chromnickelstahl in Werkstoff 1.4301 hergestellt und unterliegen einer strengen Ausgangskontrolle. Die Fertigung erfolgt nach der DIN-Norm für Edelstahlverarbeitung. Selbstverständlich sind unsere Produkte auch **TÜV-geprüft und CE-zertifiziert!** (TÜV-Zertifikat nicht abgebildet, auf Anfrage möglich.)

Für unsere diversen Grifffsysteme bieten wir Ihnen zwei verschiedene Oberflächen:

### **1. Fingergriff, 2. Griff-glatt**

Verwendet wird u.a. Edelstahlrohr 32 x 1,5 / 25 x 1,5 mit Befestigungsflansch 78 x 3,0. Zur Standardbefestigung erhalten Sie Kunststoffdübel sowie Edelstahlschrauben 6 x 60. Diese sind zur Befestigung an folgenden Wandtypen geeignet: Beton (B25), Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel (M20) und Kalksandvollstein (Ks 12). Bei anderen Wandtypen helfen wir Ihnen gern weiter.

#### **Fingergriff:**

durch eingelassene Fingergriffmulden, besonders greiffreundlich und hygienisch

#### **Griff-glatt:**

mit glatter, polierter Oberfläche

#### **Griffe:**

lieferbar in Edelstahl hochglanzpoliert, Edelstahl pulverbeschichtet in RAL-Farben oder Edelstahl matt gebürstet

Mit unseren vielfältigen Grifffsystemen verwandeln Sie jedes Bad schnell und einfach in ein barrierefreies Bad, was auch für jeden anderen Besucher mehr Komfort und Bequemlichkeit bietet. Darüber hinaus bietet die Verwendung von Edelstahlprodukten den Vorteil bester Hygiene, leichter Reinigung und Harmonie mit jeder sanitären Einrichtung.

#### **Aufbau Artikelnummern**

Für die Oberfläche (Fingergriff, Glatt) und Ausführung (offene oder verdeckte Montage) ersetzen Sie die ersten beiden Zahlen der im Katalog angegebenen Nummern wie folgt:

**10** für Fingergriff, offene Montage

**11** für Fingergriff, verdeckte Montage

**12** für Glatt, offene Montage

**13** für Glatt, verdeckte Montage

**16** alles, was nicht Edelstahl ist (Kunststoffbrausehalter, Vorhänge etc.)

**SON** für Sondermaß/andere RAL-Farbe/Sanitärfarbe etc.

Für die Farbgebung (poliert, matt, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz oder weiß) stehen die folgenden Nummern, welche Sie je nach Ausführung austauschen:

**1000** für Edelstahl poliert

**2000** für Edelstahl matt

**1003** für pulverbeschichtet in RAL 1003 gelb

**3003** für pulverbeschichtet in RAL 3003 rot

**5013** für pulverbeschichtet in RAL 5013 blau

**6024** für pulverbeschichtet in RAL 6024 grün

**7038** für pulverbeschichtet in RAL 7038 grau

**9005** für pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz

**9016** für pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß

Datum: 15.07.2014

**Beispiel:** Sie möchten einen **Haltegriff 300 mm**, in Oberfläche **Fingergriff, verdeckte Montage** in Farbe **blau RAL 5013** erwerben.

Ändern Sie nun die beiden erstern Zahlen (für die Oberfläche) und hängen Sie an die letzten beiden Zahlen einen Punkt und ergänzen die Artikelnummer um die 4-stellige Zahl für die Farbgebung.

So sagt die Artikelnummer **11.001.00.5013** jetzt folgendes aus:

**11** (Oberfläche und Ausführung) Fingergriff verdeckte Montage  
**.001.00.** (Grund-nummer) Haltegriff 300 mm  
**5013** (Farb-gebung) blau

hergert GmbH  
Bahnhofstraße 34  
04668 Großsteinberg/Parthenstein

Telefon 03 42 93 / 4739-0  
Telefax 03 42 93 / 4739-10  
[info@hergert-gmbh.de](mailto:info@hergert-gmbh.de)  
[www.hergert-gmbh.de](http://www.hergert-gmbh.de)

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01. Haltegriffe/Handläufe</b>			
01.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.000.00.XXXX basic-Haltegriff 155 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.001.00.XXXX basic-Haltegriff 300 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.003.00.XXXX basic-Haltegriff 400 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.004.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Haltegriff 450 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.006.00.XXXX basic-Haltegriff 500 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.007.00.XXXX basic-Haltegriff 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.009.00.XXXX basic-Haltegriff 700 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.011.00.XXXX basic-Haltegriff 800 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.012.00.XXXX basic-Haltegriff 900 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.013.00.XXXX basic-Haltegriff 1000 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklassitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.014.00.XXXX basic-Haltegriff 1100 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.014.01.XXXX  basic-Haltegriff 1300 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.015.00.XXXX  basic-Haltegriff 1500 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
01.014	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.015.01.XXXX  basic-Haltegriff 1800 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
01.015	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Artikel-Nr.: XX.016.00.XXXX</p> <p>basic-Haltegriff  2000 mm (Achismaß)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
01.016	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.017.00.XXXX</p> <p>basic-Haltegriff  2500 mm (Achismaß)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  geteilte Ausführung  Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
01.017	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.018.00.XXXX</p> <p>basic-Haltegriff  3000 mm (Achismaß)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  geteilte Ausführung  Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
01.018	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.230.00.XXXX</p> <p>basic-Endlos-Handlauf  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  mit Wandflanschen mit gebogener Stütze  Handlaufenden gerade  <b>ACHTUNG!</b> Maßanfertigung auf Kundenwunsch! (Mindestberechnung 1.000 mm), Preis versteht sich je angefangene 1.000 mm  Hersteller: Hergert GmbH</p>			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.019	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.230.01.XXXX basic-Endlos-Handlauf aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm mit Wandflanschen mit gebogener Stütze Handlaufenden gebogen <b>ACHTUNG!</b> Maßanfertigung auf Kundenwunsch! (Mindestberechnung 1.000 mm), Preis versteht sich je angefangene 1.000 mm Hersteller: Hergert GmbH			
01.020	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.231.00.XXXX basic-Endlos-Handlauf aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm mit Wandflanschen mit gerader Stütze Handlaufenden gerade <b>ACHTUNG!</b> Maßanfertigung auf Kundenwunsch! (Mindestberechnung 1.000 mm), Preis versteht sich je angefangene 1.000 mm Hersteller: Hergert GmbH			
01.021	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.231.01.XXXX basic-Endlos-Handlauf aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm mit Wandflanschen mit gerader Stütze Handlaufenden gebogen <b>ACHTUNG!</b> Maßanfertigung auf Kundenwunsch! (Mindestberechnung 1.000 mm), Preis versteht sich je angefangene 1.000 mm Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 01. Haltegriffe/Handläufe			.....

02. Stützgriffe

02.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.019.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Sicherheitsstützgriff 305 x 610 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts <b>ACHTUNG!</b> Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
02.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.019.01.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 459 x 610 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts <b>ACHTUNG!</b> Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
02.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.019.02.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 305 x 305 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts / Links <b>ACHTUNG!</b> Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
02.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.020.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 305 x 610 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.020.01.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 459 x 610 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.021.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 500 x 300 mm (Achismaße) 45° gewinkelt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.022.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 500 x 300 mm (Achismaße) 45° gewinkelt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet!</b> Hersteller: Hergert GmbH			
02.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.023.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 500 x 300 mm (Achismaße) 135° gewinkelt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts <b>ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet!</b> Hersteller: Hergert GmbH			
02.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.024.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 500 x 300 mm (Achismaße) 135° gewinkelt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links <b>ACHTUNG! Nicht zum Einhängen eines Duschklapsitzes geeignet!</b> Hersteller: Hergert GmbH			
02.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.025.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 405 x 815 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
02.011	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Artikel-Nr.: XX.026.00.XXXX			
basic-Sicherheitsstützgriff 405 x 815 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.025.01.XXXX			
basic-Sicherheitsstützgriff 600 x1100 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Senkrechtstütze geteilt Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.026.01.XXXX			
basic-Sicherheitsstützgriff 600 x1100 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Senkrechtstütze geteilt Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
02.014	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.027.00.XXXX			
basic-Sicherheitsstützgriff 850 x 850 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.015	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.029.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 600 x 700 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.016	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.028.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 850 x 850 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.017	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.030.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 600 x 700 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.018	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.031.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff 600 x 700 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wand-Boden-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH			
02.019	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.032.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1148 Hersteller: Hergert GmbH			
02.020	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.033.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1148 Hersteller: Hergert GmbH			
02.021	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.036.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts/Links ACHTUNG! Für starke Seitenbelastung nicht geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
02.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.037.00.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts/Links ACHTUNG! Für starke Seitenbelastung nicht geeignet! Hersteller: Hergert GmbH			
02.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.036.01.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Befestigung: Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
02.024	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.037.01.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Befestigung: Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.025	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.036.04.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Befestigung: Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
02.026	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.036.02.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit seitlicher Stütze mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
02.027	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.037.02.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit seitlicher Stütze mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
02.028	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.036.03.XXXX basic-Sicherheitsstützgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Wandmontage mit seitlicher Stütze            mit 3 Befestigungsflanschen            Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.029	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.037.03.XXXX</p> <p>basic-Sicherheitsstützgriff            Ausladung: 600 mm (Achismaß)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage mit seitlicher Stütze            mit 3 Befestigungsflanschen            Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.030	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.038.00.XXXX</p> <p>basic-Sicherheitsstützgriff            815 x 760 mm (Achsmasse)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen            Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Rechts            Hersteller: Hergert GmbH</p>			
02.031	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.039.00.XXXX</p> <p>basic-Sicherheitsstützgriff            815 x 760 mm (Achsmasse)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wand-Boden-Montage mit 3 Befestigungsflanschen            Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.032	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.071.00.XXXX			
basic-Toiletten-Stützgestell			
Gesamtlänge von der Wand: 710 mm			
Grifflänge 500 mm (Achismaß)			
mit Herausziehsicherung			
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			
Wandmontage			
Befestigung: Grundplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			
Greifhöhe verstellbar und um 360° schwenkbar			
in 45° Schritten arretierbar			
Greifhöhe: 760, 795, 830 mm			
zzgl. 180 mm stufenlose Fußverstellung			
max. Belastung: 100 kg			
Ausführung: Rechts/Links			
Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1155			
Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 02. Stützgriffe			.....
03. Stützklappgriffe			
03.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.046.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff			
Ausladung: 865 mm (Achismaß)			
mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß)			
mit Polyamidlager			
mit vorderem Greifbogen			
mit Arretierung			
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			
Wandmontage mit 1 Gehäuse			
Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm			
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			
max. Belastung: 80 kg			
Ausführung: Rechts			
Hersteller: Hergert GmbH			
03.002	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Artikel-Nr.: XX.047.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 865 mm (Achismaß) mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß) mit Polyamidlager mit vorderem Greifbogen mit Arretierung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.048.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 865 mm (Achismaß) mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß) mit Polyamidlager mit vorderem Greifbogen mit Fallsicherung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.050.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Unterarmauflage 300 mm (Achismaß) mit Polyamidlager mit vorderem Greifbogen mit Fallsicherung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.049.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 865 mm (Achismaß) mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß) mit Polyamidlager mit vorderem Greifbogen mit Fallsicherung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.051.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Unterarmauflage 300 mm (Achismaß) mit Polyamidlager mit vorderem Greifbogen mit Fallsicherung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.18.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.17.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.01.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Papierhalter OP04.XXXX aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.19.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Papierhalter OP04.XXXX aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.01.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Papierhalter OP04.XXXX aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Wandmontage  Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Ausführung: Rechts/Links  Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.014	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.056.20.XXXX  basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 850 mm (Achismaß)  mit Fallsicherung  mit Fliesenschutzanschlag  mit integriertem Papierhalter OP04.XXXX  mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  Wandmontage  Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Ausführung: Rechts/Links  Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.015	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.056.02.XXXX  basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 850 mm (Achismaß)  mit Fallsicherung  mit Fliesenschutzanschlag  um 90° zur Wand drehbar  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  Wandmontage  Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Ausführung: Rechts/Links  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.016	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.057.02.XXXX  basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 600 mm (Achismaß)  mit Fallsicherung</p>			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Fliesenschutzanschlag um 90° zur Wand drehbar aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.017	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.03.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag um 90° zur Wand drehbar mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.018	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.03.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag um 90° zur Wand drehbar mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.019	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.04.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)            mit Arretierung            mit Polyamidlager            5-fach höhenverstellbar um je 45 mm            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte            mit dazugehöriger Wechselplatte 390 x 115 mm, mit 8 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 100 kg            Ausführung: Rechts/Links            Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149            Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.020	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.057.04.XXXX</p> <p>basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 600 mm (Achismaß)            mit Arretierung            mit Polyamidlager            5-fach höhenverstellbar um je 45 mm            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte            mit dazugehöriger Wechselplatte 390 x 115 mm, mit 8 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 100 kg            Ausführung: Rechts/Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.021	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.056.05.XXXX</p> <p>basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)            mit Fallsicherung            mit Polyamidlager            5-fach höhenverstellbar um je 45 mm            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte            mit dazugehöriger Wechselplatte 390 x 115 mm, mit 8 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 100 kg            Ausführung: Rechts/Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.05.XXXX basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Polyamidlager 5-fach höhenverstellbar um je 45 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte mit dazugehöriger Wechselplatte 390 x 115 mm, mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.06.XXXX basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) nicht höhenverstellbar mit Arretierung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte mit dazugehöriger Wechselplatte 165 x 115 mm, mit 4 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.024	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.06.XXXX basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) nicht höhenverstellbar mit Arretierung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte mit dazugehöriger Wechselplatte 165 x 115 mm, mit 4 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.025	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.07.XXXX basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) nicht höhenverstellbar mit Fallsicherung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte mit dazugehöriger Wechselplatte 165 x 115 mm, mit 4 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.026	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.07.XXXX basic-Euro-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) nicht höhenverstellbar mit Fallsicherung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen, zum Einschieben in eine Wechselplatte mit dazugehöriger Wechselplatte 165 x 115 mm, mit 4 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.027	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.08.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Polyamidlager mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) mit Taster für elektrische Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.028	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.09.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Polyamidlager mit Taster für elektrische Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.029	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.13.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.030	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.14.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Arretierung mit Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Gehäuse 150 x 106 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.031	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.24.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm) (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.032	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.28.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm) (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.033	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.057.24.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

---

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

---

mit Fallsicherung  
mit Fliesenschutzanschlag  
mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm)  
(basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar)  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
Wandmontage  
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
max. Belastung: 120 kg  
Ausführung: Rechts  
Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149  
Hersteller: Hergert GmbH

---

03.034	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.056.25.XXXX

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
Ausladung: 850 mm (Achismaß)  
mit Fallsicherung  
mit Fliesenschutzanschlag  
mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm)  
(basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar)  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
Wandmontage  
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
max. Belastung: 120 kg  
Ausführung: Links  
Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149  
Hersteller: Hergert GmbH

---

03.035	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.056.29.XXXX

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
Ausladung: 700 mm (Achismaß)  
mit Fallsicherung  
mit Fliesenschutzanschlag  
mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm)  
(basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar)  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
Wandmontage  
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
max. Belastung: 120 kg  
Ausführung: Links  
Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149  
Hersteller: Hergert GmbH

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.036	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 10.057.25.1000 basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm) (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.037	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.16.XXXX.R basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm) (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) mit Zugstrebe OP20.XXXX (Zugstrebe OP20.A.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.038	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.056.16.XXXX.L basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit basic-Bodenstütze OP11.XXXX (für Griffanbauhöhe: 850 mm) (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar) mit Zugstrebe OP20.XXXX (Zugstrebe OP20.A.XXXX für Griffanbauhöhe: 760 mm als Option wählbar)			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.039	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.00.XXXX.GEB.R. basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit) Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1153 Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr ACHTUNG! Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich! Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI) Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.040	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.00.XXXX.GEB.L basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit) Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1153 Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr ACHTUNG! Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich! Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI) Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.041	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.01.XXXX.GEB.R.			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit) mit 2-Mengen-Spülung zur Auslösung von Einzelspülungen Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1153 Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr ACHTUNG! Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer 2-Mengen-Spülkastenauflösung an einem WC, ist der Einsatz von zwei Rückschlagventilen Artikel 16.247.00 erforderlich! Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI) Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
03.042	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.01.XXXX.GEB.L			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit) mit 2-Mengen-Spülung zur Auslösung von Einzelspülungen Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1153 Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr ACHTUNG! Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer 2-Mengen-Spülkastenauflösung an einem WC, ist der Einsatz von zwei Rückschlagventilen Artikel 16.247.00 erforderlich! Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI) Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			
03.043	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.06.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.1000 (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.044	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.07.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.1000 (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.045	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.08.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Fliesenschutzanschlag mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) mit Funktionstaster OP16.1000 (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1149 Hersteller: Hergert GmbH			

03.046	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.058.09.XXXX

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
 Ausladung: 850 mm (Achismaß)  
 mit Fallsicherung  
 mit Fliesenschutzanschlag  
 mit Toilettenpapierhalter OP04.XXXX  
 mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)  
 mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)  
 Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff)  
 Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
 Wandmontage  
 Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 max. Belastung: 120 kg  
 Ausführung: Rechts/Links  
 Hersteller: Hergert GmbH

03.047	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.058.10.XXXX

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
 Ausladung: 850 mm (Achismaß)  
 mit Fallsicherung  
 mit Fliesenschutzanschlag  
 mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)  
 mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)  
 Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff)  
 Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
 Wandmontage

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.048	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.11.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.049	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.12.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.050	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikel-Nr.: XX.058.13.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) mit elektrischer Spülkastenauslösung OP12a.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Taster, Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile für den Spülkasten aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.051	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.14.XXXX.GEB.R basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit) Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr <b>ACHTUNG!</b> Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich! Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI) Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
03.052	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.14.XXXX.GEB.L basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit)            Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr  <b>ACHTUNG!</b> Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich!            Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI)            Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R.            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

03.053	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.15.XXXX.GEB.R            basic-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)            mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit)            mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)            Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr  <b>ACHTUNG!</b> Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich!            Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI)            Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R.            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Rechts            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

03.054	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.15.XXXX.GEB.L            basic-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit greifnaher pneumatischer Spülkastenbetätigung als Fernbedienung (Fabrikat Geberit)            mit Funktionstaster OP16.XXXX (im unteren Griffholm eingelassen)            Im Lieferumfang enthalten: Handdrücker, Luftschlauch, Pneumatikheber, Leerrohr  <b>ACHTUNG!</b> Beim Einsatz von 2 Stützklappgriffen mit pneumatischer Spülkastenauslösung an einem WC, ist der Einsatz eines Rückschlagventils Artikel 16.247.00 erforderlich!            Mögliche andere Fabrikate: Grohe (GRO), Mepa (ME), Sanit (SAN), Schwab (SW), Wisa (WI)            Bei Bestellung bitte Fabrikat angeben, z. B.: XX.058.00.XXXX.WI.R.            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>				
03.055	1,000	Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.247.00            basic-Rückschlagventil            kommt zum Einsatz, wenn 2 Griffe mit pneumatischer Auslösung an einem WC angebracht werden</p>				
03.056	1,000	Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.16.XXXX.R            basic-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)            mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit Halblech für Funk-Fernauslösung            mit Funk-Fernauslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-            auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO)            mit Funktionstaster OP16.1000 (im unteren Griffholm eingelassen)            Im Lieferumfang enthalten: Kabel (nicht sichtbar im Griff)            Nicht im Lieferumfang enthalten: Rückenlehne 13.238.02.XXXX und elektrische Zubehörteile (Empfänger)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg</p>				



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Ausführung: Rechts</b> <b>Hersteller: Hergert GmbH</b>			
03.057	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.16.XXXX.L			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit Halblech für Funk-Fernauslösung mit Funk-Fernauslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül- auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO) mit Funktionstaster OP16.1000 (im unteren Griffholm eingelassen) Im Lieferumfang enthalten: Kabel (nicht sichtbar im Griff) Nicht im Lieferumfang enthalten: Rückenlehne 13.238.02.XXXX und elektrische Zubehörteile (Empfänger) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
03.058	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.058.17.XXXX.R			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX mit Halblech für Funk-Fernauslösung mit Funk-Fernauslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül- auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.059	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.17.XXXX.L</p> <p>basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 850 mm (Achismaß)  mit Fallsicherung  mit Fliesenschutzanschlag  mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX  mit Halblech für Funk-Fernausslösung  mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-  auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1,  115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe  (38 759 SDO)  Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  Wandmontage  Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Ausführung: Links  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.060	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.19.XXXX.R</p> <p>basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 700 mm (Achismaß)  mit Fallsicherung  mit Fliesenschutzanschlag  mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX  mit Halblech für Funk-Fernausslösung  mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-  auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1,  115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe  (38 759 SDO)  Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  Wandmontage  Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Ausführung: Rechts  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
03.061	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.19.XXXX.L</p> <p>basic-Sicherheits-Stützklappgriff  Ausladung: 700 mm (Achismaß)</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit Halblech für Funk-Fernausslösung            mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-            auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1,            115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe            (38 759 SDO)            Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Links            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

03.062	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.18.XXXX.R            basic-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 850 mm (Achismaß)            mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX            mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses            Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)            mit Halblech für Funk-Fernausslösung            mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-            auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1,            115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe            (38 759 SDO)            Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)            aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301            Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm            Wandmontage            Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm            Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)            max. Belastung: 120 kg            Ausführung: Rechts            Hersteller: Hergert GmbH</p>			

03.063	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.058.20.XXXX.R            basic-Sicherheits-Stützklappgriff            Ausladung: 700 mm (Achismaß)            mit Fallsicherung            mit Fliesenschutzanschlag            mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX</p>			

Datum: 15.07.2014

---

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

---

mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)  
mit Halblech für Funk-Fernausslösung  
mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-  
auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO)  
Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
Wandmontage  
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
max. Belastung: 120 kg  
Ausführung: Rechts  
Hersteller: Hergert GmbH

---

03.064	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.058.18.XXXX.L

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
Ausladung: 850 mm (Achismaß)  
mit Fallsicherung  
mit Fliesenschutzanschlag  
mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX  
mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten und muss separat bestellt werden)  
mit Halblech für Funk-Fernausslösung  
mit Funk-Fernausslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül-  
auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO)  
Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger)  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm  
Wandmontage  
Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
max. Belastung: 120 kg  
Ausführung: Links  
Hersteller: Hergert GmbH

---

03.065	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: XX.058.20.XXXX.L

basic-Sicherheits-Stützklappgriff  
Ausladung: 700 mm (Achismaß)  
mit Fallsicherung  
mit Fliesenschutzanschlag  
mit integriertem Toilettenpapierhalter OP04.XXXX  
mit Bohrung für integrierte Rückenlehne 13.238.02.XXXX (die Rückenlehne ist nicht im Lieferumfang dieses

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikels enthalten und muss separat bestellt werden) mit Halblech für Funk-Fernauslösung mit Funk-Fernauslösung universal (Sender) OP10.UNI zur kabellosen WC-Spül- auslösung für WC-Steuerung von kompatiblen Spülsystemen der Firmen Geberit (115.867.00.1, 115.869.00.1, 115.897.00.1, 115.898.00.1), Sanit (03.082.00.0000), Viega (611 965), TECE (9.240.354 oder 9.240.355), Grohe (38 759 SDO) Nicht im Lieferumfang enthalten: elektrische Zubehörteile (Empfänger) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 275 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.066	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 10.063.00.1000 basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm mit Arretierung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.067	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.063.01.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm mit Arretierung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 100 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.068	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 850 mm (aus Vierkant 60 x 40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			
03.069	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.05.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 850 mm (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			
03.070	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.06.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 850 mm (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.071	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.07.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 760 mm (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			
03.072	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.08.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 700 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 760 mm (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			
03.073	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.09.XXXX			
basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 600 mm (Achismaß) mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Standsäule für Greifhöhe 760 mm (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1154 Hersteller: Hergert GmbH			
03.074	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.070.01.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm (Achismaß) mit Fallsicherung und Polyamidlager aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit Wechselplatte für Höhenverstellung 390 x 115 mm 5-fach höhenverstellbar um je 45 mm mit Gehäuse ohne Bohrungen zum Einschieben in die Wechselplatte mit Standsäule (aus Vierkant 60 x40 mm) mit Bodenplatte Bodenplatte 200 x 150 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
03.075	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.074.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß) mit vorderem Greifbogen mit Arretierung (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Greifhöhe 760 mm als Option wählbar) Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 200 x 80 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
03.076	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.075.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützklappgriff Ausladung: 850 mm mit Unterarmauflage 500 mm (Achismaß)r			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit vorderem Greifbogen mit Arretierung (basic-Bodenstütze OP11.B.XXXX für Greifhöhe 760 mm als Option wählbar) Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage Grundplatte 200 x 80 mm, mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH				
Summe 03. Stützklappgriffe			.....	.....

04. Spiegel/Kippspiegel

04.001	1,000	Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.082.00.XXXX basic-Kippspiegelgarnitur bis Spiegelgröße 600 x 500 mm geeignet Neigungswinkel max. 35° mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter) mit 2 Wandhaltern mit 2 Bohrungen mit Griffstück mit Profilgummi aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegel Hersteller: Hergert GmbH				
04.002	1,000	Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.082.00.XXXX.VS basic-Kippspiegelgarnitur bis Spiegelgröße 600 x 800 mm geeignet verstärkte Ausführung Neigungswinkel max. 35° mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter) mit 2 Wandhaltern mit je 2 Bohrungen mit Griffstück mit Profilgummi				

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegel  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
04.003	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.082.01.XXXX.R  basic-Kippspiegelgarnitur  bis Spiegelgröße 600 x 500 mm geeignet  Neigungswinkel max. 35°  mit Drehknopf aus Polyamid  zur stufenlosen Verstellung in Waschtischhöhe  mit Kristallspiegel 600 x 500 x 5 mm  mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter)  mit 2 Wandhaltern mit je 2 Bohrungen  mit Griffstück  mit Profilgummi  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  Ausführung: Rechts  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
04.004	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.082.01.XXXX.L  basic-Kippspiegelgarnitur  bis Spiegelgröße 600 x 500 mm geeignet  Neigungswinkel max. 35°  mit Drehknopf aus Polyamid  zur stufenlosen Verstellung in Waschtischhöhe  mit Kristallspiegel 600 x 500 x 5 mm  mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter)  mit 2 Wandhaltern mit je 2 Bohrungen  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  Ausführung: Links  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
04.005	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.082.03.XXXX  basic-Kippspiegelgarnitur  bis Spiegelgröße 600 x 800 mm geeignet  mit Hebel einschraubbar Rechts oder Links  Neigungswinkel max. 35°  mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter)  mit 2 Wandhaltern mit je 2 Bohrungen   mit einem rechten und einem linken Kippgelenk (je 94 mm)  Wandhalter aus Edelstahlblech 30 x 69 x 2 mm</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Schlüsselbohrung d = 14 mm, l = 9 mm, d = 7 mm mit Profilvergütungsblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
04.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.083.05.XXXX basic-Spiegelhalterung für 5 mm Kristallspiegel bestehend aus: einem oberen und einen unteren Wandhalter Neigungswinkel 8° (nicht verstellbar) für Spiegelgröße: 600 x 1.000 x 5 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegel Hersteller: Hergert GmbH			
04.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.084.00.XXXX basic-Kippspiegel-Edelstahl-Rohrrahmen bestehend aus: Edelstahl-Rohrrahmen 630 x 540 mm (Achismaße), Befestigungsplatte 150 x 100 mm mit Kristallspiegel 600 x 500 x 5 mm mit Hebel zur stufenlosen Verstellung (Rechts und Links einschraubbar) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
04.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.086.00.XXXX basic-Kippspiegel-Edelstahl-Rohrrahmen bestehend aus: Edelstahl-Rohrrahmen 630 x 540 mm (Achismaße), Befestigungsplatte 150 x 100 mm mit Kristallspiegel 600 x 500 x 5 mm mit Hebel zur stufenlosen Verstellung (Rechts und Links einschraubbar) mit Leuchte IP 65 (OP14a) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
04.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.083.00N.1000 basic-Edelstahlspiegel aus Spiegelblech mit 4 Bohrungen Spiegelgröße: 600 x 500 x 2 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegelhalter und Spiegelklebeband Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
04.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.083.01N.1000 basic-Edelstahlspiegel aus Spiegelblech ohne Bohrungen Spiegelgröße: 600 x 500 x 2 mm Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegelhalter und Spiegelklebeband Hersteller: Hergert GmbH			
04.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.083.02 basic-Kristallspiegel Spiegelgröße: 600 x 500 x 5 mm Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegelhalter und Spiegelklebeband Hersteller: Hergert GmbH			
04.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.083.08 basic-Kristallspiegel Spiegelgröße: 600 x 1000 x 5 mm Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegelhalter und Spiegelklebeband Hersteller: Hergert GmbH			
04.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.083.09 Druckknopfset mit 2 selbstklebenden, abgekanteten Haftblechen 100 x 100 mm 2 Exzentrerscheiben, 2 Druckknöpfe, 2 Abstandshalter, 2 x Senk- und 2 x Rundkopfschrauben Ø 4 x 50 mm, 4 Mehrzweckdübel Ø 6 x 36 mm für Spiegelfläche max. 0,8 m2 Spiegelglasdicke 6 mm Hersteller:Hergert GmbH			
Summe 04. Spiegel/Kippspiegel			.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05. Accessoires			
05.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.099.00.XXXX basic-Handtuchhalter 1-armig Ausladung: 500 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5mm Wandmontage mit Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 40 kg Hersteller: Hergert GmbH			
05.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.100.00.XXXX basic-Handtuchhalter 2-armig Ausladung: 500 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5mm Wandmontage mit Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 40 kg Hersteller: Hergert GmbH			
05.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.102.00.XXXX basic-Handtuchhalter 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
05.004	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Artikel-Nr.: XX.103.00.XXXX</p> <p>basic-Handtuchhalter  800 mm (Achismaß)  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5 mm  Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 100 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.005	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.248.00.XXXX</p> <p>basic-Edelstahlablage  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage mit 3 Bohrungen  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4,5 x 40 und Kunststoffdübel)  Tiefe: 100 mm, Länge: 600 mm  Aufkantung: 20 mm  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.006	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 13.251.00.XXXX</p> <p>basic-Glasablage  Befestigung und Haltebügel aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage mit 2 Bohrungen  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 40 und Kunststoffdübel)  Glasablage aus bruchsickelem Glas  Tiefe: 140 mm, Länge: 500 mm  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.007	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 13.252.02.XXXX</p> <p>basic-Becherhalter  mit Kunststoffbecher  Befestigung und Haltering aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage mit 1 Bohrung  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschraube 6 x 40 angeschweißt und Kunststoffdübel)  Ausladung: 90 mm  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.008	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.101.00.XXXX</p> <p>basic-Siphonschutzbogen  als Fußstütze für Rollstuhlfahrer geeignet</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
250 x 350 x 250 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 60 kg Hersteller: Hergert GmbH			
05.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.101.01xxxx basic-Siphonschutzbogen als Fußstütze für Rollstuhlfahrer geeignet 250 x 450 x 250 mm (Achismaße)600 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 25 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 60 kg Hersteller: Hergert GmbH			
05.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.105.00.XXXX basic-WC-Ersatzpapierhalter mit Haltedorn für 2 Rollen 330 mm (Achsmass) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.105.01.XXXX basic-WC-Ersatzpapierhalter mit Haltedorn für 1 Rolle Ausladung: 120 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.012	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikel-Nr.: 12.106.00.XXXX basic-WC-Bürstengarnitur mit Bürste (Farbe: weiß) aus Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 Höhe: 195 mm mit fester Tropfschale Wandmontage mit Befestigungsblech mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.106.01.XXXX basic-WC-Bürstengarnitur mit Bürste (Farbe: weiß) aus Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 Höhe: 180 mm mit herausnehmbarer Tropfschale Wandmontage mit Befestigungsblech mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.014	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.107.01.XXXX basic-Kleiderhaken 1-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausladung: 35 mm Befestigung mit Gewinde M6 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschraube 6 x 40 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.015	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.109.00.XXXX basic-Kleiderhaken 1-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Hakenlänge 45 mm Ausladung: 35 mm Befestigung mit einer Befestigungscheibe 32 mm mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.016	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.112.00.XXXX			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Kleiderhaken 1-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Hakenlänge: 60 mm Ausladung: 40 mm Befestigung mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.017	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.113.00.XXXX basic-Kleiderhaken 1-fach als Hut- und Mantelhaken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Hakenlänge: 120 mm Ausladung: 36 mm Befestigung mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.018	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.116.02.XXXX basic-Kleiderhaken 2-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Hakenlänge 45 mm Ausladung: 35 mm Befestigung mit einer Befestigungsscheibe 32 mm mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.019	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.250.00.XXXX basic-Hakenleiste mit 4 Haken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausladung der Haken: 35 mm Wandmontage Edelstahlblech 280 x 25 mm mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.020	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.250.01.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Hakenleiste mit 6 Haken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausladung der Haken: 35 mm Wandmontage Edelstahlblech 400 x 25 mm mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.021	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.117.00.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb 125 x 80 x 20 mm mit Klemmschellen zum Anklemmen an Griffe aus Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			
05.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.117.01.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Ablageschale 150 x 70 x 24 mm, mit 3 Ablaufschlitzen zum Einhängen zwischen Wand und Griff (für Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm) Hersteller: Hergert GmbH			
05.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.117.04.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb, zum Einhängen 200 x 100 x 100 mm für Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			
05.024	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.118.09.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb Wandmontage mit 2 Befestigungsscheiben mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) 200 x 100 x 100 mm für Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.025	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.118.01.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb Wandmontage Befestigungsblech mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) 185 x 80 x 20 mm für Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			
05.026	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.118.04.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb Wandmontage Befestigungsblech mit 2 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) 200 x 100 x 20 mm für Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			
05.027	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.119.00.XXXX basic-Seifenkörbchen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Gitterseifenkorb Eckmontage mit 3 Befestigungsscheiben mit 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) 120 x 120 x 20 mm für Rohr d = 32 mm Hersteller: Hergert GmbH			
05.028	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.120.00.XXXX basic-WC-Papierhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Anklemmen an Griffe aus Rohr d = 32 mm Halter 135 x 100 mm Rechts oder Links montierbar Hersteller: Hergert GmbH			
05.029	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.121.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>basic-WC-Papierhalter  mit Blattstopper 100 x 120 mm  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  zum Anklemmen an Griffe aus Rohr d = 32 mm  Halter 135 x 100 mm  Rechts oder Links montierbar  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.030	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.122.00.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit Wandplatte 150 x 150 mm  Halter 135 x 95 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.031	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.122.01.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  mit Blattstopper 100 x 120 mm  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit Wandplatte 150 x 150 mm  Halter 135 x 95 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.032	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.123.00.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit Wandplatte 75 x 25 mm  Halter 135 x 95 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
05.033	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.123.01.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  mit Blattstopper 100 x 120 mm  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit Wandplatte 75 x 25 mm</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Halter 135 x 95 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.034	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.255.00.XXXX basic-Gehilfenhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Befestigungsscheibe mit 2 Bohrungen Wandabstand: 145 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
05.035	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.259.00.XXXX basic-Fußtritt r Halteblech aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage Edelstahlblech 140 x 50 mm mit 2 Bohrungen Fußtritt Tiefe: 173 mm, Breite: 140 mm Kunststoffplatte Farbe: schwarz Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 05. Accessoires			.....

06. Badewannenbereich

06.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.143.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützgriff 760 x 610 x 760 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
06.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.144.00.XXXX basic-Sicherheits-Stützgriff 760 x 610 x 760 mm (Achismaße) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Bodenmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
06.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.147.00.XXXX basic-Sicherheits-Rundlaufgriff 1.220 x 815 mm (Achse-Wand) Rundlauf geteilt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
06.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.154.00.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination 760 x 600 x 600 x 760 mm (Achse-Wand) Rundlauf geteilt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
06.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.155.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
basic-Sicherheits-Griffkombination 1.100 x 762 x 762 x 1.100 mm (Achse-Wand) Rundlauf geteilt aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts/Links Hersteller: Hergert GmbH			
06.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.156.00.XXXX			
basic-Badewannen-Einhängesitz zum Einhängen in die Badewanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit Hygieneöffnung mit Rückenlehne Gesamtbreite oben: 700 – 800 mm Gesamtbreite unten: 510 – 610 mm Gesamttiefe: 390 mm Einhängetiefe: 240 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm (Außenmaße) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.157.00.XXXX			
basic-Badewannen-Einhängesitz zum Einhängen in die Badewanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit Hygieneöffnung Gesamtbreite oben: 700 – 800 mm Gesamtbreite unten: 510 – 610 mm Gesamttiefe: 390 mm Einhängetiefe: 240 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm (Außenmaße) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.158.00.XXXX			
basic-Badewannen-Einhängesitz zum Einhängen in die Badewanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit geschlossener Sitzfläche mit Rückenlehne			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Gesamtbreite oben: 700 – 800 mm Gesamtbreite unten: 510 – 610 mm Gesamttiefe: 390 mm Einhängetiefe: 240 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm (Außenmaße) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.159.00.XXXX basic-Badewannen-Einhängesitz zum Einhängen in die Badewanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit geschlossener Sitzfläche Gesamtbreite oben: 700 – 800 mm Gesamtbreite unten: 510 – 610 mm Gesamttiefe: 390 mm Einhängetiefe: 240 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm (Außenmaße) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.166.00.XXXX basic-Wanneneinstieg aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links mit 1 Trittstufe aus Kunststoff (486 x 180 mm Außenmaße) mit 1 Handlauf (1.060 x 900 mm Achsmaße) Bodenmontage mit 6 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.168.00.XXXX basic-Wanneneinstieg aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts mit 1 Trittstufe aus Kunststoff (486 x 180 mm Außenmaße) mit 1 Handlauf (1.060 x 900 mm Achsmaße) Bodenmontage mit 6 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
06.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.167.00.XXXX			
basic-Wanneneinstieg aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Links mit 2 Trittstufen aus Kunststoff (486 x 180 mm Außenmaße) mit 1 Handlauf (1.060 x 900 mm Achsmaße) Bodenmontage mit 6 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.169.00.XXXX			
basic-Wanneneinstieg aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts mit 2 Trittstufen aus Kunststoff (486 x 180 mm Außenmaße) mit 1 Handlauf (1.060 x 900 mm Achsmaße) Bodenmontage mit 6 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.014	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.170.00.XXXX			
basic-Wand-Schwenksprosse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Aufrichthilfe und als Handtuchhalter nutzbar 5-sprossig seitlich schwenkbar in der Endstellung arretierbar Größe: 800 x 400 mm (Achsmaße) Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
06.015	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.173.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Bodendeckenstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 verstellbar mittels Schiebehülse von 2.350 – 2.550 mm Schiebehülse 500 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Boden-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung vertikal 100 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
06.016	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: XX.174.00.XXXX  basic-Sicherheits-Bodendeckenstange  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  verstellbar mittels Schiebehülse von 2.350 – 2.550 mm  Schiebehülse 500 mm mit waagerechtem Halteholm 900 mm (Achismaß)  Wand-Boden-Decken-Montage mit 3 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung vertikal 100 kg  max. Belastung horizontal 50 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
06.017	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.175.00.XXXX  basic-Badewanneneinstiegshilfe  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit Trittlfläche aus Kunststoff  mit 4 Gummifüßen für sicheren Halt  Trittlfläche: 410 x 360 mm  Schritthöhe: 180 mm  Rohrkonstruktion: 440 x 370 mm (Achismaße)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
06.018	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.177.00.XXXX  basic-Wannen-Einstieggriff  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit verstellbaren Wannenwulst-Halteschenkeln  mit 2 Feststellschrauben und Wannenpuffern  Gesamthöhe: 410 mm  Gesamtbreite: 320 mm  Gesamttiefe: flexibel bis 100 mm (für Wannenrand bis 100 mm)  Griffhöhe ab Wannenrand: 130 mm  max. Belastung: 100 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
06.019	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.178.00.XXXX</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
basic-Wannen-Einstieggriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit verstellbaren Wannenwulst-Halteschenkeln mit 2 Feststellschrauben und Wannenpuffern Gesamthöhe: 780 mm Gesamtbreite: 320 mm Gesamttiefe: flexibel bis 100 mm (für Wannenrand bis 100 mm) Griffhöhe ab Wannenrand: 130 mm max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
06.020	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.179.00.1000			
basic-Badhelfer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Badewannenschwenksitz mit 1 weißen Sitzschale mit Rückenlehne mit Armlehnen mit Verstellhebel für 4-fach Verstellung mit Sicherheitsschrauben zur Fixierung des Sitzes am Wannenkorpus Sitzfläche: 460 x 380 mm Rohrkonstruktion: 740 x 500 mm Abstand Armlehnen: 490 mm max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
06.021	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.179.02.1000			
basic-Badhelfer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Badewannenschwenksitz mit 1 weißen Sitzschale mit Rückenlehne mit Armlehnen mit Verstellhebel für 4-fach Verstellung mit Sicherheitsschrauben zur Fixierung des Sitzes am Wannenkorpus Sitzfläche: 460 x 380 mm Rohrkonstruktion: 740 x 500 mm Abstand Armlehnen: 490 mm rollbar bis zum Wannenrand und zurück zur Wannenmitte Rollbewegung über Schnepper arretierbar max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
06.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.180.00.XXXX			
basic-Wannen-Tragegestell aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 passend für Einbauwanne 700 x 1.700 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Edelstahl-Profilstahl Gestell mit verstellbaren Füßen unterfahrbar mit Lifter Gesamthöhe inkl. Füßen 740 mm Schmal- und Längsseitenverkleidungen sind nicht im Lieferumfang enthalten! (Auf Anfrage möglich) <b>ACHTUNG!</b> Sollte die Wanne in einer Nische stehen, sind die Nischenmaße (gefließt) anzugeben! Dieser Artikel wird nur auf Kundenwunsch produziert! Bei Versand Sperrgutkosten.			

Summe 06. Badewannenbereich .....  
 .....

07. Duschbereich

07.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.183.00.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 900 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			

07.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.183.01.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.000 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			

07.003	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
Artikel-Nr.: 12.183.02.XXXX			
basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.100 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
07.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.184.00.XXXX			
basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.200 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
07.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.184.01.XXXX			
basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.300 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
07.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.184.02.XXXX			
basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.400 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			
07.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.184.03.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.500 mm mit Schiebehülse bauseits kürzbar Hersteller: Hergert GmbH			
07.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.185.00.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 900 x 900 mm bauseits kürzbar Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.185.01.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.000 x 1.000 mm bauseits kürzbar Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.185.02.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.100 x 1.100 mm bauseits kürzbar Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.185.03.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.200 x 1.200 mm bauseits kürzbar Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.185.04.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.300 x 1.300 mm bauseits kürzbar Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.186.00.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.400 x 1.400 mm bauseits kürzbar			

Datum: 15.07.2014

---

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

---

Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!  
Hersteller: Hergert GmbH

---

07.014	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.186.01.XXXX

basic-Duschvorhangstange  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Wand-Decken-Montage in U-Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  
Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)

gerade Ausführung  
Größe: 1.500 x 1.500 mm

bauseits kürzbar

Die erforderliche Deckenstütze ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden!  
Hersteller: Hergert GmbH

---

07.015	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.187.00.XXXX

basic-Duschvorhangstange  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Wand-Decken-Montage in U- Ausführung, mit 2 Befestigungsflanschen  
Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)

gerade Ausführung  
Größe: 900 x 900 x 900 mm

bauseits kürzbar

Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  
Hersteller: Hergert GmbH

---

07.016	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.187.01.XXXX

basic-Duschvorhangstange  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  
Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)

gerade Ausführung  
Größe: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm

bauseits kürzbar

Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  
Hersteller: Hergert GmbH

---

07.017	1,000 Stk	.....	.....
--------	-----------	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.187.02.XXXX

basic-Duschvorhangstange  
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  gerade Ausführung  Größe: 1.100 x 1.100 x 1.100 mm  bauseits kürzbar  Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  Hersteller: Hergert GmbH</p>				
07.018	1,000	Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.187.03.XXXX  basic-Duschvorhangstange  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  gerade Ausführung  Größe: 1.200 x 1.200 x 1.200 mm  bauseits kürzbar  Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  Hersteller: Hergert GmbH</p>				
07.019	1,000	Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.187.04.XXXX  basic-Duschvorhangstange  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  gerade Ausführung  Größe: 1.300 x 1.300 x 1.300 mm  bauseits kürzbar  Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  Hersteller: Hergert GmbH</p>				
07.020	1,000	Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.187.05.XXXX  basic-Duschvorhangstange  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen  Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  gerade Ausführung  Größe: 1.400 x 1.400 x 1.400 mm  bauseits kürzbar  Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden!  Hersteller: Hergert GmbH</p>				

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
07.021	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.188.00.XXXX basic-Duschvorhangstange aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Decken-Montage in U- Ausführung mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) gerade Ausführung Größe: 1.500 x 1.500 x 1.500 mm bauseits kürzbar Die beiden erforderlichen Deckenstütze sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS200.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 200 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS300.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 300 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.024	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS400.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 400 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.025	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikel-Nr.: 12.DS500.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 500 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.026	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS600.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 600 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.027	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS700.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 700 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.028	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.DS800.XXXX basic-Deckenstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Länge: 800 mm bauseits kürzbar mit 1 Befestigungsflansch Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm, Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
07.029	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.189.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Vorhangring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Duschvorhangstange d = 25 mm oder d = 32 mm Größe: 70 mm Hersteller: Hergert GmbH			
07.030	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.189.02.9016 basic-Vorhangring aus Kunststoff für Duschvorhangstange d = 25 mm oder 18 mm Farbe: weiß Hersteller: Hergert GmbH			
07.031	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.189.02.7016 basic-Vorhangring aus Kunststoff für Duschvorhangstange d = 25 mm oder 18 mm Farbe: anthrazit Hersteller: Hergert GmbH			
07.032	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.189.03 basic-Duschvorhang für Duschvorhangstange Modell Twill 100 % PVC (Vinyl) mit doppelt umnähtem Saum zur Beschwerung wasserabweisend 1.800 x 2.000 mm Farbe: weiß waschbar bei 40° Schongang ACHTUNG! Dieser Vorhang hat 12 Ösen! Hersteller: Hergert GmbH			
07.033	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.189.03.KD basic-Duschvorhang für Duschvorhangstange Modell Twill 100 % PVC (Vinyl) mit doppelt umnähtem Saum zur Beschwerung wasserabweisend 1.200 x 2.000 mm Farbe: weiß			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>waschbar bei 40° Schongang  <b>ACHTUNG! Dieser Vorhang hat 8 Ösen!</b>  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
07.034	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.189.03T.1  basic-Duschvorhang  für Duschvorhangstange  Modell Tokyo  aus Polyester (Textil)  mit Bleiband zur Beschwerung  wasserabweisend durch Beschichtung  1.800 x 2.000 mm  Farbe: weiß  waschbar bei 40° Schongang  <b>ACHTUNG! Dieser Vorhang hat 12 Ösen!</b>  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
07.035	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.189.05  basic-Duschvorhang  für Duschvorhangstange  Modell Ostsee  aus Polyester (Textil)  mit Bleiband zur Beschwerung  1.800 x 2.000 mm  Farbe: weiß  waschbar bei 40° Schongang  <b>ACHTUNG! Dieser Vorhang hat 12 Ösen!</b>  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
07.036	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.189.04  basic-Duschvorhang  für Duschspritzschutz  mit Klettband  aus Polyester (Textil)  950 x 770 mm  Farbe: weiß  waschbar bei 60° Schongang  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
07.037	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.189.06  basic-Duschvorhang  für Duschspritzschutz</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Klettband aus Polyester (Textil) 950 x 730 mm für Artikel 12.208.05.1000 Farbe: weiß waschbar bei 60° Schongang Hersteller: Hergert GmbH			
07.038	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.190.00.XXXX basic-Brausewanne als bodengleicher Duschboden 900 x 900 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit rutschsicherer Profil-Trittfläche der Hohlraum ist ausgeschäumt für Ablaufventil 2 Zoll Ausführung: poliert Für Ablaufventil 2" Die erforderliche Einbauzarge ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.039	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.190.01.1000 basic-Brausewanne als bodengleicher Duschboden 1.100 x 1.100 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit rutschsicherer Profil-Trittfläche der Hohlraum ist ausgeschäumt für Ablaufventil 2" Ausführung: poliert Die erforderliche Einbauzarge ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
07.040	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.191.00.2000 basic-Einbauzarge aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Duschboden 900 x 900 mm Hersteller: Hergert GmbH			
07.041	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.191.01.2000 basic-Einbauzarge aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
für Duschboden 1.100 x 1.100 mm Hersteller: Hergert GmbH			
07.042	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.00.XXXX.R basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Fallsicherung mit Polyamidlager hochklappbar in der Höhe 5-fach um je 45 mm verstellbar 900 x 450 mm (Achismaße) mit Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen zum Einschieben in eine Wechselplatte mit Wechselplatte 390 x 115 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.043	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.00.XXXX.L basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Fallsicherung mit Polyamidlager hochklappbar in der Höhe 5-fach um je 45 mm verstellbar 900 x 450 mm (Achismaße) mit Gehäuse 150 x 106 mm ohne Bohrungen zum Einschieben in eine Wechselplatte mit Wechselplatte 390 x 115 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.044	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.01.XXXX.R basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Fallsicherung mit Polyamidlager hochklappbar 900 x 450 mm (Achismaße) mit Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.045	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.01.XXXX.L basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Fallsicherung mit Polyamidlager hochklappbar 900 x 450 mm (Achismaße) mit Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 80 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.046	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.09.XXXX basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 horizontal verschiebbar vertikal klappbar in Bügelform Ausladung: 850 mm mit Grundplatte 106 x 60 x 3 mm am Griff Wechselplatte horizontal an der Wand mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit Anschlägen Rechts und Links zum Einschrauben Hersteller: Hergert GmbH			
07.047	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.05.XXXX basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 einhängbar in Hergert-Spezial-Duschrundläufe mit Verlängerungsstück Ausführung: Rechts/Links Ausladung: 880 mm (Achismaß) Hersteller: Hergert GmbH			
07.048	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.208.07.XXXX basic-Duschspritzschutz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mobil zusammenklappbar			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
900 x 900 mm (Achismaße) Höhe: 800 mm Im Lieferumfang enthalten: Scharniere, Spannstäbe für Bespannung, Bespannung Hersteller: Hergert GmbH			
07.049	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.210.01.XXXX basic-Sicherheits-Senkrechtstütze 600 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) inkl. Brauseaufsteckschieber 16.234.00 max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.050	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.211.01.XXXX basic-Sicherheits-Senkrechtstütze 800 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) inkl. Brauseaufsteckschieber 16.234.00 max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.051	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.212.01.XXXX basic-Sicherheits-Senkrechtstütze 1.000 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Material: Edelstahlrohr 32 x 1,5 mm Wandmontage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) inkl. Brauseaufsteckschieber 16.234.00 max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.052	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.192.00.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
basic-Sicherheits-Rundlaufgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 762 x 762 mm (Achse – Wand) Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts/Links max. Belastung: 120 kg Hergert GmbH			
07.053	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.192.01.XXXX			
basic-Sicherheits-Rundlaufgriff Doppelgriffanordnung in U-Form aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 1.100 x 500 x 1.100 mm (Achismaße) Senkrechtstützen geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts/Links max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.054	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.192.02.XXXX			
basic-Sicherheits-Haltegriff in T-Form mit aufgesetzter Senkrechtstütze aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 700 x 1.100 mm (Achsemaße) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 3 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts/Links max. Belastung: 120 kg Hergert GmbH			
07.055	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.193.00.XXXX			
basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 762 x 918 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.056	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.194.00.XXXX  basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 762 x 918 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.057	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.193.01.XXXX  basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 762 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.058	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.194.01.XXXX  basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 762 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.059	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikel-Nr.: XX.193.09.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 600 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.060	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.194.09.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit aufgesetzter Senkrechtstütze 762 x 600 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.061	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.195.00.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Senkrechtstütze 762 x 762 x 918 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.062	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.196.00.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Senkrechtstütze 762 x 762 x 918 mm (Achse-Wand)			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.063	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.195.01.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Senkrechtstütze 762 x 762 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Rechts Hersteller: Hergert GmbH			
07.064	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: XX.196.01.XXXX basic-Sicherheits-Griffkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Senkrechtstütze 762 x 762 x 1.100 mm (Achse-Wand) Senkrechtstütze geteilt Wandmontage mit 4 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Ausführung: Links Hersteller: Hergert GmbH			
07.065	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.199.00.XXXX basic-Sicherheits-Duschklappsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 manuell fahrbar (max. Fahrbarkeit = 1.165 mm) als Sitz- und Umsetzhilfe mit zwei Wandschienen als Sitzhalterung u. -verstellung Wandschienengröße: 1.600 mm (Achsmaß) mit Duschklappsitz mit Nasssitzmodul ähnl. 12.235.00.XXXX mit Handhebel und Bremse Wandmontage mit 8 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 100 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.066	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.253.00.XXXX basic-Duschrollstz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Duschtassengröße 900 x 900 mm Wandmontage hochklappbar mit Kunststoffstzmodul mit Hygieneöffnung mit 2 Stützklappgriffen mit Arretierung 820 mm mit klappbaren Bodenstützen Sitzhöhe im Nassbereich: 480 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 870 mm (inkl. Modul) Breite: 610 mm Rollbereich: 460 mm mit Befestigungsplatte 610 x 275 x 5 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.067	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.253.01.XXXX basic-Duschrollstz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Duschtassengröße 900 x 900 mm Wandmontage hochklappbar mit Kunststoffstzmodul ohne Hygieneöffnung mit 2 Stützklappgriffen mit Arretierung 820 mm mit klappbaren Bodenstützen Sitzhöhe im Nassbereich: 480 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 870 mm (inkl. Modul) Breite: 610 mm Rollbereich: 460 mm mit Befestigungsplatte 610 x 275 x 5 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
07.068	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.253.02.XXXX basic-Duschrollstz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
für Duschtassengröße 800 x 800 mm Wandmontage hochklappbar mit Kunststoff Sitzmodul mit Hygieneöffnung mit 2 Stützklappgriffen mit Arretierung 820 mm mit klappbaren Bodenstützen Sitzhöhe im Nassbereich: 480 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 870 mm (inkl. Modul) Breite: 610 mm Rollbereich: 460 mm mit Befestigungsplatte 610 x 275 x 5 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH				

07.069	1,000	Stk	.....	.....
--------	-------	-----	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.253.03.XXXX basic-Duschrollstuhl aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Duschtassengröße 800 x 800 mm Wandmontage hochklappbar mit Kunststoff Sitzmodul ohne Hygieneöffnung mit 2 Stützklappgriffen mit Arretierung 820 mm mit klappbaren Bodenstützen Sitzhöhe im Nassbereich: 480 mm Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 870 mm (inkl. Modul) Breite: 610 mm Rollbereich: 460 mm mit Befestigungsplatte 610 x 275 x 5 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH				
---	--	--	--	--

Summe 07. Duschbereich			.....	.....
------------------------	--	--	-------	-------

08. Brausehalter

08.001	1,000	Stk	.....	.....
--------	-------	-----	-------	-------

Artikel-Nr.: 12.125.01.XXXX

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>basic-Brauseaufsteckschieber  im Halterrohr eingearbeitet  Halterung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  nur für Rohr d = 32 mm geeignet  mit Hans Grohe Halter für Brauseschlauchaufnahme aus Kunststoff verchromt  in der Höhe verstellbar  Winkel nicht verstellbar  <b>ACHTUNG!</b> Nur in Verbindung mit einem basic-Stützgriff  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
08.002	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.126.01.XXXX  basic-Brauseaufsteckschieber  zum Anklemmen  Halterung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  nur für Rohr d = 32 mm geeignet  mit Hans Grohe Halter für Brauseschlauchaufnahme aus Kunststoff verchromt  in der Höhe verstellbar  Winkel nicht verstellbar  <b>ACHTUNG!</b> Nur in Verbindung mit einem basic-Stützgriff  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
08.003	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.234.00  basic-Brauseaufsteckschieber  aus Kunststoff  zum nachträglichen Anbau  für Brauseschlauchaufnahme  in der Höhe und im Winkel verstellbar  nur für Rohr d = 32 mm geeignet  Farbe: weiß  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
08.004	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 16.234.01  basic-Brauseaufsteckschieber  aus Kunststoff  zum nachträglichen Anbau  für Brauseschlauchaufnahme  in der Höhe und im Winkel verstellbar  nur für Rohr d = 32 mm geeignet  Farbe: silbermatt  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
08.005	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.127.01.XXXX</p>			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Brauseaufsteckschieber zum Anklemmen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 nur für Rohr d = 32 mm geeignet mit universal Brauseschlauchaufnahme aus Edelstahl in der Höhe verstellbar Neigungswinkel verstellbar ACHTUNG! Nur in Verbindung mit einem basic-Stützgriff Hersteller: Hergert GmbH			
08.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.127.04.XXXX basic-Brauseaufsteckschieber im Halterrohr eingearbeitet Halterung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 nur für Rohr d = 32 mm geeignet mit Hans Grohe Halter für Brauseschlauchaufnahme aus Kunststoff verchromt in der Höhe verstellbar Neigungswinkel verstellbar ACHTUNG! Nur in Verbindung mit einem basic-Stützgriff Hersteller: Hergert GmbH			
08.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.127.05.XXXX basic-Brauseaufsteckschieber zum Anklemmen Halterung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 nur für Rohr d = 32 mm geeignet mit Hans Grohe Halter für Brauseschlauchaufnahme aus Kunststoff verchromt in der Höhe verstellbar Neigungswinkel verstellbar ACHTUNG! Nur in Verbindung mit einem basic-Stützgriff Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 08. Brausehalter			.....

09. Duschsitze

09.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.214.03.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Duschklapsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 380 mm Gesamttiefe: 530 mm mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.08.XXXX basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Nasssitzmodulen Rückenlehne 486 x 180 mm Sitzfläche: 486 x 380 mm Gesamttiefe: 530 mm mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.13.XXXX basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne und klappbaren Armstützen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Nasssitzmodulen Rückenlehne 486 x 180 mm Sitzfläche: 486 x 380 mm Gesamttiefe: 530 mm mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.14.XXXX basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Nasssitzmodulen Rückenlehne 486 x 180 mm Sitzfläche: 486 x 270 mm Gesamttiefe: 530 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.22.XXXX basic-Duschklappsitz „Anti-Dekubitus“ aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm mit Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Anti-Dekubitus-Sitzpolster mit Hygieneöffnung vorn mit Rückenlehne 450 x 200 mm Sitzfläche: 450 x 400 mm Gesamttiefe: 570 mm (Maße: Außenmaße) Gesamtbreite: 450 mm aus Rohr d = 32 mm mit Fallsicherung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.23.XXXX basic-Duschklappsitz „Anti-Dekubitus“ aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm mit Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Anti-Dekubitus-Sitzpolster ohne Hygieneöffnung vorn mit Rückenlehne 450 x 200 mm Sitzfläche: 450 x 400 mm Gesamttiefe: 570 mm (Maße: Außenmaße) Gesamtbreite: 450 mm aus Rohr d = 32 mm mit Fallsicherung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.236.03.XXXX basic-Duschklappsitz mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit Nasssitzmodulen Rückenlehne 486 x 180 mm Sitzfläche: 486 x 380 mm Gesamttiefe: 530 mm mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
09.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.236.04.XXXX			
basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne 486 x 180 mm aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Handläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit ergonomischem Ringsitz mit vorderer Hygieneöffnung Sitzfläche: 375 x 415 mm Gesamttiefe: 580 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.236.05.XXXX			
basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne und klappbaren Armstützen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Handläufe aus Rohr d = 32 mm mit ergonomischem Ringsitz mit vorderer Hygieneöffnung Rückenlehne 486 x 180 mm Sitzfläche: 375 x 415 mm Gesamttiefe: 580 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.246.02.XXXX			
basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 zum Einhängen in basic-Griffe/Handläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) mit schwarzem Sitzpolster Rückenlehne: 400 x 200 mm Sitzfläche: 450 x 420 mm Gesamttiefe: 535 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Ausführung: poliert Hersteller: Hergert GmbH			
09.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.12.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Bügel zum Einhängen für 2 Sitzhöhen (Sitzhöhen 480 und 580 mm) zum Einhängen in basic-Griffe/Rundläufe aus Rohr d = 32 mm und Wandabstand 90 mm (Wand-Achse) Rückenlehne 486 x 180 mm mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 380 mm Gesamttiefe: 530 mm mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.221.01.XXXX basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne Wandmontage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 380 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 530 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung Wandmontage mit 8 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.222.02.XXXX basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne und Armstützen Wandmontage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 380 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 530 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung Wandmontage mit 8 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.014	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.222.03.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Duschklapsitz mit Rückenlehne und Armstützen als Thoraxschutz Wandmontage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 380 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 530 mm (Außenmaß) mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung Wandmontage mit 8 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.015	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.224.00.XXXX basic-Duschklapsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoffstoffsitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung mit Bodenstütze Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 460 mm (Außenmaß) Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.016	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.227.00.XXXX basic-Duschklapsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoffstoffsitzmodul mit geschlossener Sitzfläche mit Bodenstütze Sitzfläche: 410 x 360 mm Gesamttiefe: 460 mm (Außenmaß) Wandmontage mit 1 Gehäuse Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.017	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.235.00.XXXX basic-Duschklapsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoffstoffsitzmodul mit geschlossener Sitzfläche			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>Sitzfläche: 410 x 360 mm  Gesamttiefe: 460 mm (Außenmaß)  Wandmontage mit 1 Gehäuse  Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
09.018	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.216.01.XXXX  basic-Duschklappsitz  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit Sitzschale  Sitzfläche: 450 x 350 mm  Gesamttiefe: 500 mm (Außenmaß)  Wandmontage mit 1 Gehäuse  Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
09.019	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.241.00.XXXX  basic-Duschklappsitz  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit Kunststoffsitzenmodul mit geschlossener Sitzfläche  Sitzfläche: 486 x 360 mm  Gesamttiefe: 480 mm (Außenmaß)  Wandmontage mit 2 Gehäusen  Gehäuse 150 x 106 mm mit 6 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
09.020	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.241.01.XXXX  basic-Duschklappsitz  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit Kunststoffsitzenmodul mit geschlossener Sitzfläche  Sitzfläche: 486 x 360 mm  Gesamttiefe: 480 mm (Außenmaß)  Wandmontage mit 2 Lagerwinkeln  Lagerwinkel 160 x 100 mm mit 3 Bohrungen d= 7 mm  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 120 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
09.021	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>			
09.022	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.04.XXXX			
basic-Duschklapsitz schwenkbar mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 360 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 570 mm (Außenmaß) Ausführung: Drehpunkt Links mit Befestigungsplatte 400 x 80 mm mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
09.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.05.XXXX			
basic-Duschklapsitz schwenkbar mit Rückenlehne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 360 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 570 mm (Außenmaß) Ausführung: Drehpunkt Rechts mit Befestigungsplatte 400 x 80 mm mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
09.023	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.10.XXXX			
basic-Duschklapsitz schwenkbar mit Rückenlehne und Armlehnen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 360 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 570 mm (Außenmaß) Ausführung: Drehpunkt Links mit Befestigungsplatte 400 x 80 mm mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
<hr/>			
09.024	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.218.11.XXXX			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Duschklapsitz schwenkbar mit Rückenlehne und Armlehnen aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 360 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 570 mm (Außenmaß) Ausführung: Drehpunkt Rechts mit Befestigungsplatte 400 x 80 mm mit 8 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.025	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.173.01.XXXX basic-Drehsitz-Kombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Umsetz- und Einstiegshilfe Bodendeckenstange bis ca 3.000 mm mit Gewindespindel mit 100 mm Verstellbereich mit Drehsitz mit Rückenlehne und Armlehnen Drehsitz mit Arretierung in 45° Schritten Sitzhöhe: ca. 450 bis 550 mm/br>mit 2 Befestigungsflanschen Befestigungsflansch mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
09.026	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.225.00.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.027	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.225.01.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung mit Armstützen Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) Gesamthöhe: 700 mm			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.028	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.225.02.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit vorderer Hygieneöffnung mit Armstützen mit verstellbarer Rückenlehne (340 x 100 mm) Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) Gesamthöhe: 700 mm max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.029	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.226.00.XXXX basic-Duschhocker mit Kunststoff Sitzmodul aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit geschlossener Sitzfläche Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.030	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.226.01.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Kunststoff Sitzmodul mit geschlossener Sitzfläche mit Armstützen Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) Gesamthöhe: 700 mm max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.031	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.226.02.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Kunststoff Sitzmodul mit geschlossener Sitzfläche mit Armstützen mit verstellbarer Rückenlehne (340 x 100 mm) Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 410 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) Gesamthöhe: 700 mm max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
09.032	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.228.00.XXXX basic-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen Füße mit Gummifußendkappen Sitzfläche: 486 x 360 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 09. Duschsitze			.....

10. Rückenlehnen

10.001 Artikel-Nr.: 13.238.10.XXXX basic-Rückenlehnteil aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit schwarzem Polsterteil 400 x 200 mm Wandabstand: 150 mm (Wand-Vorderkante Polster) Aufnahmeteil-Breite: 530 mm (Achismaß) Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
10.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.238.02.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
basic-Rückenlehnteil aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit schwarzem Polsterteil 400 x 200 mm Achsmaß: 700 mm Wandabstand: 150 mm (Wand-Vorderkante Polster) zur Montage auf Grundplatten von Stützklappgriffen Die Stützklappgriffe sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden! Hersteller: Hergert GmbH			
10.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.238.05.XXXX basic-Rückenlehnteil Wandmontage zum Einhängen an Schrauben 6 x 40 mm mit schwarzem Polsterteil 400 x 200 mm für WC 580 mm Ausladung Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 10. Rückenlehnen			.....

11. Höhenverstellung für Waschbecken

11.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.242.01.XXXX basic-Höhenverstellung für Waschbecken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 elektrisch mit Wandblech Wandmontage Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit Führungsschienen mit Hubzylinder mit Elektroteilen IP 66 verstellbar um 250 mm mit Verkleidung Maßanfertigung für Waschbecken Typ: Laufen Rehab oder Keramag Vitalis ohne Überlauf Im Lieferumfang enthalten: 1 x Halterung für Waschbecken, 1 x E-Antrieb 1 x Netzteil, 1 x Handtableau Nicht im Lieferumfang enthalten: Waschbecken, Armatur, flexible Schläuche Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.002	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 10.242.02.XXXX</p> <p>basic-Höhenverstellung für Waschbecken  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit 2 Stützgriffen  elektrisch  mit Wandblech  Wandmontage  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  mit Führungsschienen  mit Hubzylinder  mit Elektroteilen IP 66  verstellbar um 250 mm  mit Verkleidung  Maßanfertigung für Waschbecken Typ: Laufen Rehab oder Keramag Vitalis  ohne Überlauf  Im Lieferumfang enthalten: 1 x Halterung für Waschbecken, 1 x E-Antrieb  1 x Netzteil, 1 x Handtableau  Nicht im Lieferumfang enthalten: Waschbecken, Armatur, flexible Schläuche  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
11.003	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 12.242.03.XXXX</p> <p>basic-Höhenverstellung für Waschbecken  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit Kristallspiegel 600 x 1.000 mm (16.083.08)  elektrisch  mit Wandblech  Wandmontage  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  mit Führungsschienen  mit Hubzylinder  mit Elektroteilen IP 66  verstellbar um 250 mm  mit Verkleidung  Maßanfertigung für Waschbecken Typ: Laufen Rehab oder Keramag Vitalis  ohne Überlauf  Im Lieferumfang enthalten: 1 x Halterung für Waschbecken, 1 x E-Antrieb,  1 x Netzteil, 1 x Handtableau  Nicht im Lieferumfang enthalten: Waschbecken, Armatur, flexible Schläuche  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
11.004	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 10.242.04.XXXX</p> <p>basic-Höhenverstellung für Waschbecken  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit 2 Stützgriffen  mit Kristallspiegel 600 x 1.000 mm (16.083.08)</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
elektrisch mit Wandblech Wandmontage Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit Führungsschienen mit Hubzylinder mit Elektroteilen IP 66 verstellbar um 250 mm mit Verkleidung Maßanfertigung für Waschbecken Typ: Laufen Rehab oder Keramag Vitalis ohne Überlauf Im Lieferumfang enthalten: 1 x Halterung für Waschbecken, 1 x E-Antrieb, 1 x Netzteil, 1 x Handtableau Nicht im Lieferumfang enthalten: Waschbecken, Armatur, flexible Schläuche Hersteller: Hergert GmbH			
11.005	1,000 Stk	.....	.....
Summe 11. Höhenverstellung für Waschbecken			.....
12. Umsetzhilfen/Strickleitern			
12.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 10.128.00.XXXX basic-Umsetzhilfe für Rollstuhlfahrer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit 1 Edelstahl-Laufrohr mit Schiebehülse 400 mm Länge 1.800 mm bis ca. 2.050 mm verstellbar mit 1 Edelstahl-Laufwagen mit Arretierung und Feststellung bei Belastung mit 1 Edelstahl-Leiterelement mit Fingergriff (700 mm) 3-sprossig max. Belastung: 120 kg Hilfsmittelnummer: 22.29.01.6001, Hersteller: Hergert GmbH			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.128.01.XXXX			
basic-Umsetzhilfe für Rollstuhlfahrer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit 1 Edelstahl-Laufrohr mit Schiebehülse 400 mm Länge 1.800 mm bis ca. 2.050 mm verstellbar mit Edelstahl-Laufwagen mit Arretierung und Feststellung bei Belastung mit 1 Strickleiterelement 3-sprossig (1.000 mm) max. Belastung: 120 kg Hilfsmittelnummer: 22.29.01.6001 Hersteller: Hergert GmbH			
12.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 10.129.00.XXXX			
basic-Umsetzhilfe für Rollstuhlfahrer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit 1 Edelstahl-Laufrohr mit Schiebehülse 400 mm Länge 1.800 mm bis ca. 2.050 mm verstellbar mit Edelstahl-Laufwagen mit Arretierung und Feststellung bei Belastung mit 1 Strickleiterelement 3-sprossig (1.000 mm) max. Belastung: 120 kg Hilfsmittelnummer: 22.29.01.6001 Hersteller: Hergert GmbH			
12.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.129.01.XXXX			
basic-Umsetzhilfe für Rollstuhlfahrer aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wand-Wand-Montage mit 2 Befestigungsflanschen Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit 1 Edelstahl-Laufrohr mit Schiebehülse 400 mm Länge 1.800 mm bis ca. 2.050 mm verstellbar mit Edelstahl-Laufwagen mit Arretierung und Feststellung bei Belastung mit 1 Strickleiterelement 3-sprossig (1.000 mm) max. Belastung: 120 kg			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Hilfsmittelnummer: 22.29.01.6001 Hersteller: Hergert GmbH			
12.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.132.00 basic-Strickleiter 3-sprossig, Länge: 1.000 mm Hersteller: Hergert GmbH			
12.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.133.00 basic-Strickleiter 4-sprossig, Länge: 1.250 mm Hersteller: Hergert GmbH			
12.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.134.00 basic-Strickleiter 5-sprossig, Länge: 1.500 mm Hersteller: Hergert GmbH			
12.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.136.00.XXXX basic-Sicherheits-Strickleiterkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Aufricht- und Umsetzhilfe Deckenmontage mit 1 Deckenhalter 400 x 200 mm mit Befestigungsplatte 150 x 150 mm mit 4 Bohrungen d = 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) mit 2 Haken zum Einhängen der Strickleiter mit 1 Strickleiterelement 3-sprossig (1.000 mm) Hersteller: Hergert GmbH			
12.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.139.00.XXXX basic-Sicherheits-Strickleiterkombination aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 als Aufricht- und Umsetzhilfe Wandmontage mit 1 Haltegriff 1.000 mm (Achismaß) mit Aufnahmebügel für Strickleiter, drehbar und feststellbar mit verschieb- und feststellbarer Hülse mit Sterngriff für die Strickleiterbefestigung mit 2 Befestigungsflanschen			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---------------	----------------------	---------------------

Befestigung: Flansch d= 78 x 3 mm, mit 3 Bohrungen d= 7 mm  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 mit 1 Strickleiterelement 3-sprossig (1.000 mm)  
 Hersteller: Hergert GmbH

Summe 12. Umsetzhilfen/Strickleitern .....  
 .....

13. Wickeltisch/Therapieliegen/Sonstiges

13.001 1,000 Stk .....  
 .....

Artikel-Nr.: 12.254.02.1000  
 basic-Wickeltisch  
 Wandmontage  
 klappbar  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 mit PP-Platte (20 mm), Farbe: natur  
 mit Fallsicherung  
 mit Polyamidlager  
 mit Schutzbügel im vorderen Bereich  
 Liegefläche: 1.000 x 520 mm  
 Gesamttiefe: 650 mm (Außenmaß)  
 mit 2 Befestigungsgehäusen 106 x 150 x 3 mm mit je 6 Bohrungen  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 max. Belastung: 120 kg  
 Hersteller: Hergert GmbH

13.002 1,000 Stk .....  
 .....

Artikel-Nr.: 12.254.03.1000  
 basic-Therapieliege  
 Wandmontage  
 klappbar  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 mit PP-Platte (20 mm) Farbe: natur  
 mit Fallsicherung  
 mit Polyamidlager  
 mit Schutzbügel im vorderen Bereich  
 Liegefläche: 1.800 x 520 mm  
 Gesamttiefe: 650 mm (Außenmaß)  
 mit 4 Befestigungsgehäusen 106 x 150 x 3 mm mit je 6 Bohrungen  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 mit H-Bodenstütze (für Anbauhöhe 850 mm)

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
13.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.261.00.2000 basic-Handschuhspender 1-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Außenmaß: 250 x 100 x 140 mm Innenmaß: 250 x 98 x 138 mm Innenflächen unbearbeitet Ausführung: glatt, matt Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Dübel S6) Hersteller: Hergert GmbH			
13.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 13.261.01.2000 basic-Handschuhspender 3-fach aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Außenmaß: 250 x 100 x 420 mm Innenmaß: 250 x 98 x 3 x 138 mm Innenflächen unbearbeitet Ausführung: glatt, matt Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Dübel S6) Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 13. Wickeltisch/Therapieliegen/Sonstiges			.....

14. JVA und öffentlicher Bereich

14.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.082.00.XXXX.DS basic-Kippspiegelgarnitur bis Spiegelgröße 600 x 800 mm geeignet diebstahlgeschützt Neigungswinkel max. 35° mit 2 Kippgelenken (Spiegelhalter) mit 2 Wandhaltern mit 2 Bohrungen mit Griffstück mit Profilgummi			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegel /br>Hersteller: Hergert GmbH			
14.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 16.083.01N.XXXX basic-Edelstahlspiegel aus Spiegelblech ohne Bohrungen Spiegelgröße: 600 x 500 x 2 mm Nicht im Lieferumfang enthalten: Spiegelhalter und Spiegelklebeband Hersteller: Hergert GmbH			
14.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.109.01.XXXX basic-Kleiderhaken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 1-fach Sicherheitshaken (klappt bei Überlastung nach unten) Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Ausladung: 50 mm, Hakenlänge: 35 mm Hersteller: Hergert GmbH			
14.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.250.02.XXXX basic-Hakenleiste aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit 4 Sicherheitshaken (klappen bei Überlastung nach unten) Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Ausladung Haken: 58 mm, 280 x 25 mm Hersteller: Hergert GmbH			
14.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.105.02.XXXX basic-WC-Ersatzpapierhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit diebstahlgeschützter Wandhalterung mit Diebstahlschutz für die Papierrolle mit Haltedorn für 1 Rolle 125 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
14.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: 12.105.03.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>basic-WC-Ersatzpapierhalter  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit diebstahlgeschützter Wandhalterung  mit Diebstahlschutz für die Papierrolle  mit Haltedorn für 2 Rollen  335 mm (Achismaß)  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
14.007	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 13.124.00.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit diebstahlgeschützter Wandhalterung  Ausführung: poliert, verdeckte Montage  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
14.008	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 13.124.01.XXXX</p> <p>basic-WC-Papierhalter  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  Wandmontage  mit diebstahlgeschützter Wandhalterung und Diebstahlschutz für die Papierrolle  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
14.009	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: 13.106.02.XXXX</p> <p>basic-WC-Bürstengarnitur  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  mit diebstahlgeschützter Wandhalterung  zylindrischer Behälter  Höhe: 95 mm  mit Bürste ohne Randreiniger Farbe: weiß  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
14.010	1,000 Stk	.....	.....
<p>Summe 14. JVA und öffentlicher Bereich</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15. MAXI-Programm			
15.001	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.001.00.XXXX MAXI-Haltegriff 300 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 aus Rohr d = 32 mm mit 2 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 200 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.002	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.006.00.XXXX MAXI-Haltegriff 500 mm (Achismaß) aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 aus Rohr d = 32 mm mit 2 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 200 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.003	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.019.04.XXXX MAXI-Sicherheits-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Toilette Seitenwandmontage Ausführung: Rechts 305 x 610 mm (Achismaße) aus Rohr d = 32 mm mit 3 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 200 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.020.04.XXXX			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<p>MAXI-Sicherheits-Stützgriff  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  für Toilette  Seitenwandmontage  Ausführung: Links  305 x 610 mm (Achismaße)  aus Rohr d = 32 mm  mit 3 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 200 kg  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
15.005	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: MAXI-10.097.00.XXXX</p> <p>MAXI-Sicherheits-Stützgriff  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  für Waschbecken, in Kombination mit Handtuchhalter  Ausführung: Rechts  500 x 305 mm (Achismaße)  aus Rohr d = 32 mm  mit 3 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 200 kg  Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1152  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
15.006	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: MAXI-10.098.00.XXXX</p> <p>MAXI-Sicherheits-Stützgriff  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  für Waschbecken, in Kombination mit Handtuchhalter  Ausführung: Links  500 x 305 mm (Achismaße)  aus Rohr d = 32 mm  mit 3 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen  Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  max. Belastung: 200 kg  Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1152  Hersteller: Hergert GmbH</p>			
15.007	1,000 Stk	.....	.....
<p>Artikel-Nr.: MAXI-10.027.01.XXXX</p> <p>MAXI-Sicherheits-Stützgriff  aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  für Toilette  Wand-Boden-Montage  850 x 850 mm (Achismaße)  mit seitlicher Stütze oben und unten</p>			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Rohr d = 32 mm mit 4 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts max. Belastung: 200 kg Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH			
15.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.028.01.XXXX MAXI-Sicherheits-Stützgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 für Toilette Wand-Boden-Montage 850 x 850 mm (Achismaße) mit seitlicher Stütze oben und unten aus Rohr d = 32 mm mit 4 Befestigungsflanschen d = 78 mm, mit je 3 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Links max. Belastung: 200 kg Hilfsmittelnummer: 04.40.05.1147 Hersteller: Hergert GmbH			
15.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.074.01.XXXX MAXI-Sicherheits-Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 in Bügelform wie Artikel XX.056.00.XXXX mit klappbarer Bodenstütze OP11.XXXX für Greifhöhe 850 mm mit Doppelgelenk Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Rohr d = 32 mm mit Grundplatte 275 x 260 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Rechts max. Belastung: 300 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-10.075.01.XXXX MAXI-Sicherheits-Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 in Bügelform wie Artikel XX.056.00.XXXX mit klappbarer Bodenstütze OP11.XXXX für Greifhöhe 850 mm mit Doppelgelenk			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Ausladung: 850 mm (Achismaß) aus Rohr d = 32 mm mit Grundplatte 275 x 260 mm mit 10 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Ausführung: Links max. Belastung: 300 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.011	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-12.179.01.XXXX MAXI-Badhelfer als Badewannenschwenksitz verstärkte Ausführung aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen mit weißer Rückenlehne mit Verstellhebel für 4-fach Verstellung mit Sicherheitsschrauben zur Fixierung des Sitzes am Wannenkörper Sitzfläche: 360 x 486 mm Rohrkonstruktion: 740 x 500 mm max. Belastung: 200 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-12.221.02.XXXX MAXI-Duschklappsitz aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Wandmontage mit Nasssitzmodulen mit Rückenlehne Sitzfläche: 486 x 380 mm Rückenlehne: 486 x 180 mm Gesamttiefe: 530 mm (Außenmaß) aus Rohr d = 32 mm mit 4 Befestigungsflanschen d = 78 mm mit je 3 Bohrungen mit Fallsicherung mit flacher Verschraubung mit H-Bodenstütze OP17a.XXXX Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 250 kg Hersteller: Hergert GmbH			
15.013	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: MAXI-12.229.00.XXXX MAXI-Duschhocker aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Nasssitzmodulen Sitzfläche: 486 x 720 mm Sitzhöhe: 500 mm (Außenmaß)			



Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Rohr d = 32 mm mit Verstrebung max. Belastung: 300 kg Hersteller: Hergert GmbH			

Summe 15. MAXI-Programm .....  
 .....

18. Kinderprogramm

18.001 1,000 Stk .....  
 .....

Artikel-Nr.: K.12.000.01.XXXX

Mini-Haltegriff  
 122 mm (Achismaß)  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 aus Rohr d = 25 mm  
 pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 max. Belastung: 100 kg  
 Hersteller: Hergert GmbH

18.002 1,000 Stk .....  
 .....

Artikel-Nr.: K.12.001.00.XXXX

Haltegriff  
 300 mm (Achismaß)  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 aus Rohr d = 25 mm  
 pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben  
 Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel)  
 max. Belastung: 120 kg  
 Hersteller: Hergert GmbH

18.003 1,000 Stk .....  
 .....

Artikel-Nr.: K.12.037.01.XXXX

Sicherheits-Stützgriff  
 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301  
 Ausführung: Rechts/Links  
 Ausladung: 600 mm (Achismaß)  
 aus Rohr d = 25 mm  
 pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
mit Grundplatte 275 x 100 mit 6 Bohrungen d = 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
18.004	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.057.00.XXXX Sicherheits-Stützklappgriff aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung: Rechts/Links mit Fallsicherung mit Fliesenschutzanschlag Ausladung: 600 mm (Achismaß) aus Rohr d = 25 mm pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben mit Grundplatte 275 x 100 mm mit 6 Bohrungen d = 7 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
18.005	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.123.00.XXXX WC-Papierhalter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit Wandplatte 75 x 25 mm Halter 125 x 85 mm pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.006	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.106.00.XXXX WC-Bürstengarnitur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Höhe: 195 mm mit fester Tropfschale mit Bürste (Farbe: weiß) mit Befestigungsblech pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.007	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.105.01.XXXX WC-Ersatzpapierhalter mit Haltedorn für 1 Rolle			

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 120 mm pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.008	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.109.00.XXXX Kleiderhaken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 1-fach Hakenlänge: 45 mm Ausladung: 35 mm mit einer Befestigungsscheibe pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 4 x 35 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.009	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.258.00.XXXX Kleiderhaken-Becherleiste für 10 Kinder aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit 10 angeschweißten Haken mit 10 Aussparungen für Kunststoffbecher (ohne Becher) pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.010	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.254.02.XXXX Wickeltisch Wandmontage aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 klappbar mit PP-Platte (20 mm), Farbe: natur mit Fallsicherung mit Polyamidlager mit Schutzbügel im vorderen Bereich pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Liegefläche: 1.000 x 520 mm Gesamttiefe: 650 mm (Außenmaß) mit 2 Befestigungsgehäusen 106 x 150 x 3 mm mit je 6 Bohrungen Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) max. Belastung: 120 kg Hersteller: Hergert GmbH			
18.011	1,000 Stk	.....	.....

Datum: 15.07.2014

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Artikel-Nr.: K.12.257.00.XXXX Trennwand als Abtrennung zwischen den Toiletten in Kita's aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben Höhe: 1.350 mm Tiefe: 570 mm Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
18.012	1,000 Stk	.....	.....
Artikel-Nr.: K.12.242.04.XXXX Höhenverstellung für Waschbecken aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet in einer unserer Standard-RAL-Farben elektrisch mit Wandblech mit Führungsschienen mit Hubzylinder mit Elektroteilen IP 66 verstellbar um 250 mm mit 2 Stützgriffen ähnl. K.12.037.01.XXXX aus Rohr d = 25 mm mit Kristallspiegel 600 x 1.000 mm mit Verkleidung Maßanfertigung für Waschbecken Typ Laufen Rehab oder Keramag Vitalis Im Lieferumfang enthalten: 1 x Halterung für Waschbecken, 1 x E-Antrieb, 1 x Netzteil, 1 x Handtableau, 2 Stützgriffe ähnl. K.12.037.01.XXXX, 1 x Kristallspiegel 600 x 1000 mm Nicht im Lieferumfang enthalten: Waschbecken, Armatur, flexible Schläuche (siehe Optionen im basic-Programm) <b>ACHTUNG! Dieser Artikel wird nur auf Kundenwunsch produziert! (Maßanfertigung)</b> Inkl.Standard-Montagematerial (Edelstahlschrauben 6 x 60 und Kunststoffdübel) Hersteller: Hergert GmbH			
Summe 18. Kinderprogramm			.....

Datum: 15.07.2014

---

Ordnungszahl	Menge Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<b>LV Summe netto:</b>		.....
	<b>USt:</b>		.....
	<b>LV Summe brutto:</b>		.....

Datum: 15.07.2014

## Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in EUR
	Haltegriffe/Handläufe	.....
	Stützgriffe	.....
	Stützklappgriffe	.....
	Spiegel/Kippspiegel	.....
	Accessoires	.....
	Artikel für den Badewannenbereich	.....
	Artikel für den Duschbereich	.....
	Brausehalter	.....
	Duschsitze	.....
	Rückenlehnen	.....
	Höhenverstellung für Waschbecken	.....
	Umsetzhilfen/Strickleitern	.....
	Wickeltisch/Therapieliegen	.....
	Artikel für JVA und öffentl. Bereich	.....
	MAXI-Programm	.....
	Optionen	.....
	Aufpreise	.....
	Kinderprogramm	.....
	Bestellvordruck	.....
	<b>LV Summe netto:</b>	.....
	<b>USt:</b>	.....
	<b>LV Summe brutto:</b>	.....